



ARIAS LABS SYSTEM

FURNITURE AND EQUIPMENT

INNOVATIVE , SAFE AND FLEXIBLE



ARIAS LABS SYSTEM

www.ariaslabsystem.com

WE ARE

- LABORATORY FURNITURE DESIGNERS AND MANUFACTURES
- DESIGNERS ET FABRICANTS DE MEUBLES DE LABORATOIRE
- HOSPITAL FURNITURE SOLUTION PROVIDERS
- FOURNISSEURS DE SOLUTION D' AMEUBLEMENT HOSPITALIERS
- CLEAN ROOM PROJECTS DESIGNERS AND SUPPLIERS
- DESIGNERS ET FOURNISSEURS DE PROJETS DE SALLE BLANCHE



THINK
HEALTH
THINK
ARIAS



**Être une marque mondiale.
Se faire reconnaître parmi les marques connues...**

Il y a un changement et un renouveau dans tout ce qui nous entoure, en voici la raison; le renouveau et la création de quelque chose de nouveau nous sont très chers. Notre idéal à aider un patient ou à faciliter le travail d'un agent de santé. C'est comme si cette vertu était encrée dans notre ADN. Notre équipe de vente fonctionne de cette manière, ainsi que notre usine de production... Quelques années auparavant nous avons atteint notre place méritée dans le secteur grâce à nos nouvelles conceptions, la qualité de nos produits et notre vision du monde. Nous avons réussi à devenir une marque connue, soigneusement affichée à l'étranger. Quand nous parlons de l'étranger, nous ne parlons pas seulement des marchés africains, européens ou arabophones.

Le sens de la responsabilité et la volonté de notre équipe ont fait d'eux des personnes réussites et performantes.

Voici une équipe souriante, qui combat à bout de souffle pour atteindre ses buts.

Comme nous le disons souvent ; c'est un travail d'équipe...

Nous sommes une marque qui produit les appareils utilisés dans toutes pièces où des services de santé sont fournis. Chaque produit que nous fabriquons présente, dans une perspective innovante, une sensibilité maximale à la santé humaine et à l'environnement. Ceci dit, ARIAS vous propose de nouveaux produits.



**To be a World Brand. Known brands
Being known among ...**

Everything in our neighborhood has a change and renewal and it has a reason; It is very important for us to renew, to invent something again. Even our dreams are about helping a patient or making something easier for a health worker. It's as if our DNA is etched into our whole self. This is how our sales team and production line of our factory works... We reached at a few years ago which place we deserved with our new designs, the quality of our products and our view of the world. We have succeeded in being a well-known and well-known brand abroad. When we say abroad we do not mention only about African market or European market or countries which is speaking Arabic language.

The responsibility and the desire to be beneficial of our team have made them high performing and successful individuals.

You will find a team which is happy and hard-working when you contact with us.

We always say that is a team work and team work...

We are a brand that produces equipments in every area where health services are provided. Every product we produce has an utmost sensitivity to human and environmental health in an innovative perspective. With this consciousness,ARIAS offers new products.



• Options de production spéciales dans différents produits et modèles. • Certificat de qualification après vente. • ISO 9001: 2000-TSEK-TSE-HYB-UBB. • Nos produits et notre société sont enregistrés sous UBB. • Nos produits ont une garantie de 2 ans • Notre société se réserve le droit de modifier sans préavis les représentations visuelles et les spécificités techniques de ses produits • Les informations et les photos dans ce document ne peuvent pas être utilisées sans autorisation écrite.

• Custom made production in different sizes and designs. • After sales service certificate. • ISO 9001:2000 -TSEK-TSE-HYB-UBB. • All products and company are registered in few Ministries of Health • All products have 2 (two) years warranty • Specifications for products and services are subject to change without notice, and Arias reserves the right to make changes without notice to processing, materials, or configuration • Information and photographs in this catalogue cannot be used without any written permission.



C'est une mesure bien connue pour ceux qui font leur choix en termes de précision et de succès dans leurs projets...

- Équipements en acier inoxydable d'unités centrales de stérilisation
- Équipements en acier inoxydable de salle d'opération
- Équipements généraux d'hôpital en acier inoxydable
- Morgues – Unités d'anatomie; travaille à la conception, à la modernisation et à la production des produits classés dans son titre. Les produits de santé certifiés selon des standards nationales et internationales servent à l'humain et à la santé humaine. Les produits ARIAS sont utilisés aujourd'hui dans de nombreux établissements de santé, tant au pays qu'à l'étranger, avec confiance et reconnaissance. ARIAS signifie ; une sécurité environnementale maximale, des techniques de production modernes, une fourniture de produits opportune et un service efficace. Elle considère la satisfaction absolue du client comme la philosophie fondamentale de son existence. Sans compromettre de sa qualité, dans le cadre de son personnel qualifié et de ses responsabilités sociales, elle s'efforce de fournir le service le plus précis possible dans le secteur de la santé. ARIAS est une marque qui gagne sa force grâce à sa technologie de production, ses produits, la satisfaction de son client, et les privilèges d'après-vente.



The selection of projects in terms of accuracy and success It is a measure that is known very well ...

- **Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments**
- **Operating Room Stainless Steel Equipments**
- **General Stainless Steel Hospital Equipments**
- **Morgue & Anatomy Units**, It is well aware of human and human health at the every stage of production of medical equipments certified to national and international standards. maximum environmental safety, modern production techniques, product supply on time and efficient service. ARIAS accepts absolute customer satisfaction as a fundamental philosophy of existence. It is trying to provide the right service to the health sector on the basis of educated personnel and social responsibilities without sacrificing quality.

PRIORITE A LA SANTE, POUR TOUJOURS...
HEALTH ALWAYS AND PRIOR...





ENG

Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments		Drug Cabinet	59	Liquid Waste Disposal Sink	95
Ultrasonic Cleaner Counter	6	Operating Room Cabinet with Sliding Doors	59	Liquid Waste Disposal Sink	95
Pre Washing Counter	7	Modular Drug Storage Shelves	61	Urine Bottles Holder (Wall Mounted)	96
Instrument Washing Sinks	7	IV Stands	62	Hotbox Tray Trolley	96
Ultrasonic Cleaner Counter with Drying Unit	9	Mayo Tables	63	Hotbox	96
Tabletop Ultrasonic Cleaner (28lt)	10	Falcate Table	65	Mop Washing Sink	96
Air / Water Spray Gun Rinser	10	Instrument Storage and Transport Trolley	65	Medical Gas Cylinder Trolley	97
Mobile Table with Water Filtration	10	Sponge Sling Car	65	Narcotic Cabinet (Stainless Steel)	97
Washing and Sterilization Basket	11	Surgical Single Bowl with Stands	66	Narcotic Cabinet	97
Washing and Sterilization Baskets	11	Instrument Trolley	67	Dirty Linen Trolley	98
Tabletop Flash Autoclave Device	13	Instrument Table (with Drawer)	67	Dry Linen Trolley (Polyethylen Body)	98
Working Tables	15	Foot Steps	68	Dustcart (Mobile)	98
Packing Tables	18	Kick Bucket	68	Dirty - Clean Laundry Trolley	99
Work Station	19	Surgical And Anesthesia Stool	69	Dirty - Clean Laundry Trolley (with Lid)	99
Table Magnifying Lamp	19	Surgical and Anesthesia Stools	69	Dustcart (Mobile)	99
Work Station (Height Adjustable)	20	Foot Height Adjustable Surgical Stools	69	Material Transportation Trolley	100
Full Automatic Heat Sealer	23	Cap, Bonnet and Mask Cupboard	70	Lead Apron Hanger	100
Rotary Heat Sealer without Printer	24	Cap, Bonnet and Mask Cupboard (Wall Mounted)	70	Lead Apron Hanger (5 Hanger)	100
Rotary Heat Sealer with Printer	24	Brush Dispenser	70	Manual Examination Table	101
Rotary Roll Cutter	25	Soap Dispenser (Pneumatic)	71	Blood Drawing Chair	101
Rotary Roll Cutter (Double)	25	Liquid Soap Dispenser	71	Medical Curtain	102
Linen Folding Table with Light	27	Stainless Steel Liquid Soap Dispenser	71	Stainless Steel Water Closet	103
Paper Trolley	27	Slipper Trolley	73	Wall Mounted Pissoir	103
Instrument Trolley with Barriers	29	Shelf System for Slipper	73	Stainless Steel Toilet (with Jet Flush)	103
Material Trolley (2 Shelves)	29	Visual Cart	74	Stainless Steel Shower Stall	103
Working Table (Mobile)	29	Medical Device Cart	74	Stainless Steel Sink (Wall Type)	104
Instrument Trolley	30	Medical Device Trolley	75	Stainless Steel Sink	104
Material Trolley with Barriers	30	Medical Device Trolley	75	Stainless Washbasin System	105
Instrument and Dressing Trolley with Barriers	31	Sterile Product Transfer Unit	76	Stainless Steel Sink (Wall Type)	105
Sterilized Product Trolley	32	Medical Waste Trolley	76	Stainless Steel Sink (Wall Type)	105
Basket and Container Trolley	32	General Stainless Steel Hospital Equipments		Swinging Cover Trash Can	106
Sterilized Product, Basket and Container Trolleys	29	Emergency Trolley	79	Hydraulic Waste Receptacle	106
Trolleys	35	Anesthesia Cart	79	Stainless Steel Dustbin	106
Basket Transfer Trolley	36	Intensive Care Dressing Trolley	80	Z Fold Paper Towel Dispenser	107
Conical Washing and Sterilization Basket	36	Drug Anesthesia Trolley	80	Combined Paper Towel Dispenser (with Trashcan)	107
Basket Trolley (Customizable)	37	Emergency And Dressing Cart	80	Square Pedestal Ashtray	107
Mobile Basket	38	Drug Trolley	81	Disabled Seats	108
Trolley with Baskets	38	Drug Trolley	81	Disabled Grab Bars	108
Double Wire Instrument Trolley	38	Crash Cart	82	Morgue & Anatomy Units	
Inox + Plastic Panel Shelf System	39	Medicine & Treatment Cart	82	Panel Type Morgue Unit (Dual Front Door)	111
Perforated Panel Shelf System	39	Emergency Cart	84	Panel Type Morgue Unit (Dual Side Door)	111
Fixed Wire Shelf System	41	Medicine & Treatment Cart	84	Panel Type Morgue Unit (Triple Front Door)	112
Fixed Solid Shelf System	41	Dressing Cart	85	Panel Type Morgue Unit (Triple Side Door)	112
Pass Through Door	42	Dressing Cart	85	Autopsy Table	113
Pass Box	42	Drug Preparation Trolley	86	Body Washing Table	113
Instrument Cabinet	43	Dressing Trolley	86	Body Washing Unit	114
Emergency Eye And Body Shower	44	Dressing Trolley	86	Cadaver Trolley	115
Eye Washing Sink	44	Dressing Trolley	87	Cadaver Trolley with Hydraulic Lid	115
Operating Room Stainless Steel Equipments		Multi Purpose Dressing Cart	87	Cadaver Lift (Hydraulic)	117
Single Hand Wash Scrub Units	47	Baby Washing Table	88	Cadaver Lift (Chargeable)	117
Single Hand Wash Scrub Unit (Mechanic)	49	Plaster Preparation Table	88	Dissection Unit	119
Operating Room Built-In Cabinet	51	Endoscope Pre Washing Sink	89	Dissection Unit	119
Antibacterial Laboratory Unit	53	Endoscope Cabinet (with Drying System)	90	Dissection Unit (Fixed)	121
Laboratory Cabinet Unit with Sink	54	Instrument Cabinet with Drying System	93	Dissection Table (Roller System)	121
Instrument and Drug Cabinet	57	Catheter Cabinet	93	Cadaver Storage Unit	123
Operating Theatre Cupboard	57	Endoscope Cabinet (with Drying System)	94		



FR

Équipements en acier inoxydable d'unités centrales de stérilisation

Banc de prélavage avec laveuses à ultrasons	6
Banc de prélavage	7
Eviers de lavage du matériel	7
Banc avec laveuse à ultrasons et sècheuse combinées	9
Machine à laver à ultrasons (28 l)	10
Eau comprimé / Pistolet à air	10
Table avec unité de filtrage d'eau (mobile)	10
Panier de lavage et de stérilisation (panier métallique)	11
Paniers de lavage et de stérilisation	11
Outil flash d'autoclave de bureau	13
Tables de travail	15
Tables d'emballage	18
Table de travail à fonctions multiples	19
Lampe de table lumineuse avec lentille	19
Table de travail - Réglable en hauteur	20
Machine automatique de découpage et de scellement	23
Scelleuse automatique sans imprimante	24
Scelleuse automatique avec imprimante	24
Porte-blister et table de coupe	25
Porte-blister et table de coupe (2 niveaux)	25
Table pliante lumineuse, en lin	27
Chariot à papier	27
Chariot de manutention de matériaux (avec barrière)	29
Chariot de manutention de matériaux (2 niveaux)	29
Table de travail (mobile)	29
Table d'outils	30
Chariot de manutention de matériaux (avec barrière)	30
Chariot à outils et pansements (avec barrière)	31
Chariot de manutention pour produits stériles	32
Chariot de manutention pour paniers et conteneurs	32
Chariots de manutention pour produits stériles et con.	29
Chariots avec panier	35
Chariot de transfert de paniers	36
Panier de lavage conique et de stérilisation	36
Chariot avec panier (avec accessoires)	37
Panier mobil	38
Chariot avec panier (2 niveaux)	38
Chariot avec étagère en fil métallique (2 niveaux)	38
Système d'étagères avec table en inox + plastique	39
Système d'étagères avec table perforée	39
Système d'étagères en fil	41
Système d'étagères plates	41
Porte à accès contrôlé	42
Fenêtre de transfert	42
Armoire pour équipements	43
Système d'urgence de douche pour le corps et les yeux	44
Évier de lavage des yeux	44
Équipements en acier inoxydable de salle d'opération	
Unités de lavage des mains pour médecin	47
Unité de lavage des mains pour médecin	49
Armoire encastrée de salle d'opération	51
Unité de laboratoire anti-bactérielle	53
Unité de laboratoire	54

Armoire à outils et à médicaments	57
Armoire de salle d'opération	57
Armoire à médicaments	59
Armoire de salle d'opération avec porte en verre couli.	59
Etagères pour médicaments modulaire	61
Poteau d'IV	62
Tables de maillots de bain	63
Tableau lunaire	65
Chariot de stockage et de rangement d'outils	65
Chariot de suspension pour éponges	65
Cuvettes avec tables chirurgicales	66
Table d'outils	67
Table à outils avec tiroirs	67
Étapes	68
Poubelle	68
Tabourets chirurgicaux et d'anesthésie	69
Tabourets chirurgicaux et d'anesthésie	69
Tabourets chirurgicaux	69
Cabinet de coiffe, os et masque	70
Armoire à chapeaux, os et masques (type mural)	70
Porte-brosse	70
Pompe à batikon	71
Dispensaire de savon liquide	71
Distributeur de savon liquide vertical en acier inoxydable	71
Système d'étagères inclinées	73
Chariot pour appareils d'endovision	74
Chariot de manipulation de l'appareil	74
Chariot pour appareil mobile	75
Chariot de manipulation de l'appareil	75
Chariot de transfert de produit stérile	76
Chariot de collecte des déchets médicaux	76
Équipement d'acier inoxydable d'hôpital général	
Chariot d'urgence	79
Chariot d'anesthésie	79
Chariot à pansements pour soins intensifs	80
Chariot d'anesthésie pharmaceutique 8	0
Chariot à pansement d'urgence	80
Chariot à médicaments	81
Chariot à pansement	81
Chariot d'urgence	82
Chariot à médicaments et à traitements	82
Chariot d'urgence	84
Chariot à médicaments et à traitements	84
Chariot à pansement	85
Chariot à médicaments (à étages)	85
Chariot de préparation de médicament	86
Chariot à pansement	86
Tableau de prélèvement sanguin	86
Chariot à pansement d'urgence	87
Chariot à pansements multifonctionnel	87
Table de lavage pour bébé	88
Tableau de préparation du plâtre	88
Évier Gastro	89
Cabinet d'endoscope sec	90
Armoire de séchage d'outils	93
Armoire à cathéter	93

Armoire d'endoscopie	94
Évier de drainage des déchets liquides (chambre à eau)	95
Purgeurs d'eaux usées (écluse)	95
Coulisseur de canard (par-dessus set)	96
Chariot de manutention de plateaux	96
Plateau isotherme	96
Lavabo à vadrouille	96
Chariot de manutention de tubes 97	97
Armoire à stupéfiants	97
Cabinet des stupéfiants	97
Chariot de collecte du linge sale	98
Chariot à linge sec (Corps en polyéthylène)	98
Camion à ordures (Mobile)	98
Chariot à linge sale + propre	99
Chariot à linge (avec couvercle)	99
Chariot de distribution propre et sale	99
Chariot de manutention (avec chambre)	100
Suspension de tablier en plomb	100
Bandoulière en plomb - lot de 5	100
Bureau des examinateurs	101
Fauteuil de collecte de sang et de dialyse	101
Paravents pliants	102
Placard en acier inoxydable	103
Urinoir en acier inoxydable (type mural)	103
Toilette en acier inoxydable (chasse d'eau)	103
Receveur de douche en acier inoxydable	103
Cuve en acier inoxydable (avec montage mural)	104
Évier en acier inoxydable	104
Ensemble évier inox	105
Cuve en acier inoxydable (murale)	105
Cuve en acier inoxydable (murale)	105
Poubelle avec couvercle basculant	106
Poubelle en acier inoxydable (pédale hydraulique)	106
Poubelle en acier inoxydable avec pédale	106
Dispensaire pour serviettes pliantes en Z	107
Porte-serviettes en papier (poubelle)	107
Cendrier Colonne Carrée	107
Tabouret pliant handicapé	108
Poignée handicapée	108
Morgue - Unités d'anatomie	
Unité de dortoir de type panneau	111
Unité de morgue de type panneau	111
Unité de morgue à panneau (triple porte avant)	112
Unité de morgue de type panneau	112
Table d'autopsie	113
Table de Gasil	113
Unité de lavage funéraire	114
Chariot de transport funéraire	115
Voiture mortuaire (avec couvercle)	115
Chariot à cadavre (à manchon hydraulique)	117
Chariot à cadavre (hydraulique sans fil)	117
Table à disséquer (évier)	119
Table de dissection	119
Table de dissection (Fixe)	121
Table de dissection (système à rouleaux)	121
Bassin de stockage de cadavres	123





ARIAS,
LE BON PARTNER
POUR ÉQUIPER
VOTRE
HOPITAL

01 
05>44

Équipements en acier inoxydable d'unité centrale de stérilisation Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Les équipements en acier inoxydable indispensables pour les hopitaux sont conçus pour répondre aux besoins. Les produits en acier inoxydable de qualité peuvent être utilisés en toute quiétude dans les milieux stériles tels que les hôpitaux. Ce qui le différencie des autres outils c'est sa capacité à stériliser facilement et rapidement. Nos modèles pour notre personnel sont aujourd'hui utilisés sur le territoire national qu'à l'étranger..

Stainless steel equipments which are indispensable of central sterilization unit needs are designed to provide the most accurate answer to the needs of hospitals. The products manufactured with first quality stainless steel raw material are used with peace of mind in sterile areas such as in hospitals where sterilization is required. Especially being made easier and faster sterilization of this material makes it superior to many other materials. Our many ease of use products chosen by health care personnel have been used for years in local and overseas markets.



ARIAS LABS SYSTEM
FURNITURE AND EQUIPMENT



ARMOYB 1051

**Pre Washing Counter
Station de Prélavage**

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- One sink with triple manifold
- Two spiral faucets with adjustable shower spout
- Two water drainage system
- Extra drawer or cabinet options
- All worktop edges are raised to prevent water drips
- Height adjustable stainless legs
- Custom made production in different sizes and designs
- Dimension (WxLxH): 1900x700x850 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 2 Éviers de Lavage,
- Collecteur à 3 vannes de distribution,
- 2 Douchettes extractibles 2 jets,
- 2 Vannes externes de vidange,
- 2 Pistolets à pression air/eau avec 8 embouts chacun,
- Livraison avec tiroirs ou armoire sur demande,
- Système anti-projection,
- Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 700x1900x850 mm.



Équipements En Acier Inoxydable D'Unité Centrale De Stérilisation
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

ARMYT 1053

**Instrument Washing Sinks
Station de Prélavage**

- For entire sterilization required centres
- Grade 304 stainless steel
- Tap with one point, spiral extension and douche (Optional)
- Barrier for liquid splashes
- Stainless steel adjustable feet
- Flexible production in different designs and dimensions
- Sink drainage control handle (Optional)

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Douchettes extractibles 2 jets en option,
- Vanne externe de vidange en option,
- Système anti-projection,
- Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure.



ARMYT 1053



ARMYT 1050

Code	Product	Dimension (mm.)
Code	Nom du produit	Dimension (mm.)
MYT 1050	Eviers de lavage de latériel (Double)	700x1800x850
MYT 1050	Instrument Washing Sink (Double sink)	700x1800x850
MYT 1051	Eviers de lavage de matériel (Triple)	700x2300x850
MYT 1051	Instrument Washing Sink (Triple Sink)	700x2300x850
MYT 1052	Éviers de lavage de matériel (Simple avec armoire)	600x1800x850
MYT 1052	Instrument Washing Sink (Single sink - Cabinet)	600x1800x850
MYT 1053	Eviers de lavage de matériel (Double avec armoire)	600x1800x850
MYT 1053	Instrument Washing Sink (Double sink - Cabinet)	600x1800x850
MYT 1054	Eviers de lavage de matériel (Simple avec tiroirs)	600x1800x850
MYT 1054	Instrument Washing Sink (Single Sink-Block Drawer)	600x1800x850

• STAINLESS STEEL EQUIPMENT FOR OPERATING ROOM
• EQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR LA SALLE D'OPERATION

• STAINLESS STEEL EQUIPMENT FOR GENERAL HOSPITAL
• EQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR HOPITAL GENERAL

• MORGUE - ANATOMY UNITS
• MORGUE - UNITÉS D'ANATOMIE




ARMKUY 1053

Ultrasonic Cleaner Counter with Drying Unit (4+1)
Banc à laveur ultrasonique et à séchoir Combiné (4+1)

- MYT 105 For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 4 ultrasonic cleaner counter, each 28 Lt.,
 - Multi programmable board for each unit,
 - Drying unit with lid and hot air fan,
 - 2 set air water spray gun with 8 nozzles,
 - Barrier for liquid splashes,
 - 4 pieces washing baskets,
 - Stainless steel adjustable feet,
 - Dimensions (WxLxH): 700x1700x850 mm / 550x700x850 mm.3
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Acier Inoxydable de qualité 304,
 - Quatre Eviers de lavage ultrasonique chacun de 28 litres,
 - Panneau de commande programmable poly objectif séparé pour chaque unité,
 - Une unité de séchage à couvercle et à ventilateur de l'air chaud,
 - 2 ensembles de pistolet d'air/d'eau de pression à rallonge spirale (chacun à 8 bouts),
 - Plateau arrière à barrière contre les sauts d'eau,
 - Quatre paniers de lavage à fil spécial,
 - Pieds rotules à réglage d'hauteur,
 - Dimensions (LxGxH) : 700x1700x850 mm / 550x700x850 mm.

"Ultrasonic Cleaner Counter with drying unit" specially designed for sterilization sections of health units, especially operating theaters. It is a combinatorial architecture that considers the habits and requirements of the healthcare workers during disinfection and sterilization like many other products. The fact that each unit with ultrasonic washing system can be digitally programmed separately has a very useful structure.

« Le banc avec laveuses à ultrasons et unité de séchage combinées » est spécialement conçu pour les sections de stérilisation des formations sanitaires telles que les salles d'opération. Comme dans beaucoup de nos produits, c'est une combine qui prend en compte les habitudes et les besoins des travailleurs sanitaires durant les étapes de désinfection et le stérilisation. Chaque unité avec système de lavage à ultrasons peut être programmée individuellement numériquement et ceci rend le système très pratique.



Équipements En Acier Inoxydable D'unité Centrale De Stérilisation
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

• STAINLESS STEEL EQUIPMENT FOR OPERATING ROOM
• ÉQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR LA SALLE D'OPÉRATION

• STAINLESS STEEL EQUIPMENT FOR GENERAL HOSPITAL
• ÉQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR HÔPITAL GÉNÉRAL

• MORGUE - ANATOMY UNITS
• MORGUE - UNITÉS D'ANATOMIE



ARMUY 1060

Worktop Ultrasonic Cleaner(28L)
Bain à Ultrasons(28 L)

- For entire sterilization required places
 - Manufactured from 304 grade stainless steel
 - Digital and analog control options. Water drainage tap
 - Including water tank, wire basket and lid
 - 220-240 V/50 Hz, Ultrasonic frequency 28 Khz
 - Custom made production in different sizes and designs
 - Dimension (WxLxH): 325x520x470 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Ecran de contrôle numérique ou analogique en option,
 - Réservoir à eau, panier et couvercle. Vanne externe de vidange,
 - Tension de fonctionnement 220–240 V/50 Hz., fréquence des ultrasons 28 kHz,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 325x520x470 mm.



ARMBHS 9000

Air / Water Spray Gun Rinser
Pistolet à Pression Air/Eau

- For entire sterilization required centers
 - Made from stainless material
 - 8 different tip option
 - Compression control from trigger
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable,
 - 8 Embouts différents,
 - Contrôle de la pression avec gâchette.



ARMSM 5080

Mobile Table with Water Filtration
Table Mobile avec Égouttoir

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Removable top tray and plastic water gathering container
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 600x600x900 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Plan supérieur à panier amovible et réservoir de récupération,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 600x600x900 mm.





ARMYS 5040

Washing and Sterilization Baskets
Paniers de Lavage et de Stérilisation

- For entire sterilization required centers
- Stainless steel wire
- Flexible production in different designs and dimensions
- Stackable
- Dimension (WxLxH): 600x300x300 mm. (MYS 5040)
- Dimension (WxLxH): 600x300x200 mm. (MYS 5039)
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- Fils tressés en acier inoxydable,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Empilable,
- Dimensions (lxLxH): 600x300x300 mm. (MYS 5040)
- Dimensions (lxLxH): 600x300x200 mm. (MYS 5039)



ARMYSK 5045

Washing and Sterilization Basket
Le Panier de Lavage et de Stérilisation

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Laser cutting manufacture,
- Suitable for sterilization devices.
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
- Acier inoxydable de Qualité 304,
- Production avec découpage laser
- Convenable pour les appareils de stérilisation

Code	Dimension (mm)
MYSK 5045	245x255x100
MYSK 5046	255x405x70
MYSK 5047	255x485x70
MYSK 5048	255x540x70



ARMYS 5051

Washing and Sterilization Basket
Le Panier de Stérilisation et Lavage

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Laser cutting manufacture,
- Suitable for keep surgical tools in their liquid,
- Dimensions (WxLxH): 450x240x120 mm.
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
- Acier inoxydable de Qualité 304,
- Production avec découpage laser
- Convenable pour l'attente d'outil dans le fluide de stérilisation
- Les dimensions (Largeur x Longueur x Hauteur): 450x240x120 mm.



ARMYS 5041

Washing and Sterilization Baskets
Paniers de Lavage et de Stérilisation

- For entire sterilization required centers
- Stainless steel wire
- Flexible production in different designs and dimensions
- Stackable
- Double side handle
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- Fils tressés en acier inoxydable,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Empilable,
- Double poignée.

Code	Dimension (mm)
MYS 5041	245x255x50
MYS 5042	245x255x100
MYS 5043	255x405x50
MYS 5044	255x405x100







ARMFO 8000

Tabletop Flash Autoclave Device
Appareil autoclave flash dessus table

- B Class Desktop Flash Autoclave,
- Controlled by the micro-processor-pre vacuum pump,
- 8 - 12 - 18 - 22 L capacity,
- LCD Graphical screen-Turkish menu, user friendly interface,
- Internal thermal printer and steam generator,
- At least 3 tray holders and chamber/basket system,
- Internal water filtering mechanism,
- Corrosion resistant electrostatic painted outer cabin,
- Door locking system with silicone gasket (back-up),
- 8 sterilization programs-USB port,
- Vacuum, bowie dick and helix test programs,
- Easy maintenance and energy saving system,
- Compliance with TS EN 13060 +A2 Standard,
- Compliance with 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010 Standard
- Water distillate device is free of charge+optional device stand

- autoclave flash dessus table classe B,
- Contrôle avec micro processeur, système vacuum avant,
- Capacité de 8 - 12 - 18 - 22 L (4 séparés),
- Ecran graphique LCD menu en turc, interface amie de l'utilisateur,
- Imprimante thermal intégrée et générateur de vapeur,
- Système d'étagère et de panier de chargement au moins 3 niveaux,
- Mécanisme de filtrage d'eau intégré
- Caisse externe peint avec peinture électro statique contre la rouille,
- Système de sécurité de contrôle de la porte, joint en silicone (avec remplacement),
- 8 programmes de stérilisation, port USB,
- Capacité de test vacuum, bowie dick et hélix,
- Maintenance facile et système avec économie d'énergie,
- Conforme au standard TS EN 13060 + A2,
- Conforme au standard 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010,
- Cadeau de l'appareil de distillation d'eau + table d'appareil selon la demande.



Équipements En Acier Inoxydable D'unité Centrale De Stérilisation
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

• STAINLESS STEEL EQUIPMENT FOR OPERATING ROOM
• ÉQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR LA SALLE D'OPÉRATION

• STAINLESS STEEL EQUIPMENT FOR GENERAL HOSPITAL
• ÉQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR HÔPITAL GÉNÉRAL

• MORGUE - ANATOMY UNITS
• MORGUE - UNITÉS D'ANATOMIE





ARMCTC 1041

Working Table
Tables de Travail

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Three block drawer
- Stainless steel adjustable feet
- Flexible production in different designs and dimensions
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Bloc 3 tiroirs,
- Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure

	Noms du Produit	Dimensions (lxLxH)
Code	Product Name	Dimension (mm.)
MCTC 1041	Table de Travail (Avec Bloc Tiroir)	600x1300x850
MCTC 1041	Working Table (With Block Drawers)	600x1300x850
MCTD 1042	Table de Travail (Avec Armoire)	600x1300x850
MCTD 1042	Working Table (With Cabinet)	600x1300x850



Equipements En Acier Inoxydable D'unité Centrale De Stérilisation
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

ARMCTC 1043

Working Table
Table de Travail

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Upon request 4 castors with 2 brakes or stainless steel adjustable feet
- Three block drawer and cabinet
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600x1800x850 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable ou roulette en option,
- Bloc 3 tiroirs et armoire à battants,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 600x1800x850 mm.



• STAINLESS STEEL EQUIPMENT FOR OPERATING ROOM
• EQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR LA SALLE D'OPERATION

ARMFO 8000

Working Table
Table de Travail

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Stainless steel adjustable feet
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600/700x1300x850 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Deux tiroirs,
- Dimensions (lxLxH): 600/700x1300x850 mm.



• STAINLESS STEEL EQUIPMENT FOR GENERAL HOSPITAL
• EQUIPEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR HOPITAL GENERAL

• MORGUE - ANATOMY UNITS
• MORGUE - UNITÉS D'ANATOMIE



ARMCTC 1040

Working Table
Tables de Travail

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Stainless steel adjustable feet
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600/700x1300x850 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Table sur pieds profilés,
- Dimensions (LxLxH): 600/700x1300x850 mm.



ARMCTC 1046

Working Table
Tables de Travail

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Adjustable stainless steel metal casted feet,
- Able to store the instruments with base rack,
- Dimension (WxLxH): 600x1300x850mm
- Dans tous les environnements cliniques et polycliniques devant être stériles,
- acier inoxydable de qualité 304,
- Pieds métalliques coulés en acier inoxydable réglables en fonction du sol,
- Plus de stockage de produits avec le support de base,
- Dimensions (LxLxH) 600x1300x850mm





ARMCTY 1045

Height Adjustable Work Table
La Table de Travail Avec l'Ajustement de la Hauteur

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - 400 mm. elevation through pedal system,
 - Sedentary or on foot working opportunity through height adjustment,
 - Dimensions (WxLxH): 700x1300x850/1250 mm.
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - La possibilité d'élévation de 400 mm avec le système de pédale
 - La possibilité de travailler en s'asseyant ou étant debout avec l'ajustement de la hauteur
 - Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur): 700x1300x850/1250 mm.



ARMCTC 1038

Working Table (Perforated Panel)
Tables de Travail

- For entire sterilization required centers,
 - 304 quality stainless steel
 - Suitable for laboratory use with perforated top panel
 - Stand design suitable to sedentary working
 - Dimensions (WxLxH): 550x860x900 mm.
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - Convenable pour l'utilisation à laboratoire, par sa plaque antérieure perforée
 - La conception des pieds convenables au travail assis
 - Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur): 550x860x900 mm.





ARMKA 4010

Packing Table
Table d'emballage

- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - One lockable drawer and half shelf,
 - Double-sided basket hanger system, including basket,
 - 9 different shelf sizes,
 - Plastic brackets on the shelf system,
 - 3 power sockets in right column,
 - Smooth edges
 - 4 wheels
 - Dimensions (WxLxH): 1300x700x900 / 1500 mm
-
- Dans tous les environnements cliniques et polycliniques devant être stériles,
 - Entièrement en acier inoxydable de qualité 304,
 - Un tiroir verrouillable et une demi-tablette,
 - Système de suspension de panier double face, y compris le panier,
 - tablette de séparation avec 9 tailles différentes,
 - Outils en plastique sur le système d'étagères,
 - 3 prises de courant dans la colonne de droite,
 - Table supérieure arrondie
 - 4 roues
 - Dimensions LxLxH : 1300x700x900 / 1500 mm



ARMKA 4000

Packing Table
Table de Conditionnement

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 2 shelves system with barrier and single drawer
 - Optional Side basket for packed material
 - Optional lighted up magnifying glass
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimension (WxLxH):700x1800x900 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 2 Étagères avec barrière et 1 tiroir,
 - Panier latéral pour paquets conditionnés en option,
 - Loupe éclairante en option,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (LxLxH): 700x1800x900 mm.





ARMCM 3654

Work Station
Table de Travail Multifonction

- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel, Removable side baskets
 - Two pieces medical roll bars, Shelve with rotary roll cutter
 - Shelves on sides for paper, drug, instrument, roll etc.
 - Optional light with magnifying glass
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimension (WxLxH):700x1400x900/1800 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Étagère avec dévidoir,
 - Paniers en fil amovibles,
 - Étagères latérales multiples pour instruments, papiers et médicaments,
 - Étagère sous table,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Accessibilité aisée en tout point de la table à partir du siège,
 - Loupe éclairante en option,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 700x1400x900/1800 mm.



ARMIML 4005

Lightened Lens Table Lamp
La Lampe de Table ayant de lentille à la lumière

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 5" focal length 3x magnification,
 - Circular type, lens lamp,
 - Cover protection,
 - Electronic balance control.
-
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Ayant 5 pouces de taille de lentille avec 3 fois de grossissement,
 - Lampe à lentille, de type circulaire,
 - Ayant de couvercle de protection,
 - Ayant de contrôle électronique de balance.






ARMCI 3655

Working Station
Poste de Travail

- For entire sterilization required places
 - Manufactured from 304 grade stainless steel
 - Electric plug, lightening and magnifying glass with light
 - Accessories for computer case and screen
 - Flexible storage shelves and baskets for users comfortable
 - Height adjustable rotary roller cutter
 - Height and width adjustable pouch places
 - Comfortable leg design not effecting sitting position of user
 - Two drawers removable
 - Dimension (WxLxH): 700x1800x900/1850 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Groupe électrique et prise parafoudre,
 - Loupe intégrée éclairante avec grossissement réglable,
 - Système de connexion d'écran et d'unité centrale,
 - Accessibilité aisée en tout point de la table à partir du siège,
 - Système ergonomique d'étagères et de paniers amovibles,
 - Étagère avec dévidoir à hauteur réglable,
 - Dévidoir à longueur et hauteur réglable,
 - Conception permettant à l'utilisateur de garder une position assise,
 - 2 Tiroirs amovibles,
 - Dimensions (lxLxH): 700x1800x900/1850 mm.





ARMCI 3656

Work Station (Height Adjustable)
Poste de Travail

- Complete large set: 2 synchronous motor, 1 control box, 1 hand controller, 1 controller holder apparatus
 - In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Height of the table can be adjusted in compliance with sedentary or on foot operation through synchronized height adjusted motors,
 - User friendly design with flexible storage shelves or baskets,
 - Height adjustable Blester shelf,
 - Height and size adjustable Blester holding apparatuses,
 - Stand design that does not affect sitting position of the user,
 - Plug-socket and electric group, internal illumination lamp and flexible lens table lamp,
 - Computer screen and cabinet holder apparatus,
 - Two block drawers,
 - Dimensions (WxLxH): 700x1800x900/1850 mm.
-
- Le grand jeu complet : 2 pièces de moteur synchrone, 1 pièce de boîte de contrôle, 1 pièce de commande de main, 1 pièce d'appareil mainteneur de commande,
 - A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - Le réglage de la hauteur de la table, pour la rendre convenable à travailler debout ou en s'asseyant, par la voie des moteurs fonctionnant en synchronisation,
 - La conception conviviale pour les utilisateurs avec les étagères ou les paniers flexibles de stockage,
 - L'étagère de Blester, ayant la hauteur réglable,
 - Les appareils de maintien de Blester, ayant de hauteur et de dimensions réglables,
 - La conception des pieds ne pouvant pas affecter la position d'assise,
 - Groupe de prise et d'électricité, la lampe de l'éclairage intérieure et la lampe de la table ayant de lentille flexible,
 - L'appareil portant le moniteur de l'ordinateur et de boitier,
 - Deux pièces de tiroir en bloc,
Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur) : 700x1800x900/1850 mm.





Cutemix

Heromix



ARMOKM 4013

Full Automatic Heating Sealer Thermosoudeuse Tout Automatique

- For entire sterilization required places
 - Easy and ergonomic use
 - Automatic Pouch Maker and microprocessor controlled
 - Temperature fluctuation $\pm 1^{\circ}\text{C}$ with PID controls
 - Easy settings via switch membrane panel
 - Multiple reel loading feature
 - Produces 4.000 pouches per hour
 - Maximum seal width 400mm.
 - Language options and signals when pre-set bundle quantity is produced
 - Corresponds to DIN 58953-7
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - Ergonomique, Conception robuste et longue durée de vie,
 - Fermeture automatique de l'emballage et contrôle avec microprocesseur,
 - 15 à 20 conditionnements par minute avec longueur réglable entre 50 et 1000 mm,
 - Régulateur PID empêchant les fluctuations de température,
 - Réglage facile grâce à un panneau de contrôle à membrane,
 - Possibilité de charger plusieurs rouleaux simultanément,
 - Distance maximale de soudure 400 mm,
 - Langue au choix et arrêt automatique en fin de rouleau,
 - Conforme à la norme DIN 58953-7.





ARMOKM 4011

Heating Sealer Thermosoudeuse Automatique

- For entire sterilization required places
- Easy and ergonomic use
- Heat control with microprocessor adjustable 50C-200C
- Digital LCD screen with 4 language option
- Adjustable seal distance
- Automatic in-feed with optic sensor
- Automatic standby mode
- 8-12 m/min sealing speed. Correspondance to DIN 58953-7
- Seal date, expiry date, lot number and operator code printable (MOKM 4012).

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- Ergonomique,
- Contrôle de chauffage avec microprocesseur réglable entre 50°C et 200°C,
- Menu de réglage avec 4 langues au choix sur écran LCD,
- Hauteur de fermeture réglable,
- Chargeur automatique avec détecteur optique avec plusieurs lignes de soudure,
- Verrouillage automatique en cas de déviation de température,
- Conforme à la norme DIN 58953 avec vitesse de fonctionnement entre 8 m/min et 12 m/min,
- Inscription de la date de conditionnement, de la date de péremption, du lot, du nom et matricule de l'opérateur (MOKM 4012).



ARMOKM 4012

Heating Sealer (Printer) Thermosoudeuse Automatique (Imprimante)

- For entire sterilization required places
- Easy and ergonomic use
- Heat control with microprocessor adjustable 50C-200C
- Digital LCD screen with 4 language option
- Adjustable seal distance
- Automatic in-feed with optic sensor
- Automatic standby mode
- 8-12 m/min sealing speed. Correspondance to DIN 58953-7
- Seal date, expiry date, lot number and operator code printable (MOKM 4012).

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- Ergonomique,
- Contrôle de chauffage avec microprocesseur réglable entre 50°C et 200°C,
- Menu de réglage avec 4 langues au choix sur écran LCD,
- Hauteur de fermeture réglable,
- Chargeur automatique avec détecteur optique avec plusieurs lignes de soudure,
- Verrouillage automatique en cas de déviation de température,
- Conforme à la norme DIN 58953 avec vitesse de fonctionnement entre 8 m/min et 12 m/min,
- Inscription de la date de conditionnement, de la date de péremption, du lot, du nom et matricule de l'opérateur (MOKM 4012).





ARMKKA 4010

Rotary Roll Cutter Dévidoir avec Coupe

- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel
 - Easy to use and very ergonomic
 - Can be installed on a table or wall
 - Robust and long lasting
 - Cutting system does not produce paper dust
 - Self-sharpening rotary blade in accordance with DIN 58953
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Ergonomique,
 - Montable sur mur ou fixation sur table,
 - Longue durée de vie,
 - Système de coupure nette sans bavure ni émission de poussières,
 - Lame rotative avec dispositif d'auto-affûtage (DIN 58953).



ARMKKA 4009

Heating Sealer (Printer) Dévidoir avec Coupe (2 niveaux)

- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel
 - Easy to use and very ergonomic
 - Can be installed on a table or wall
 - Robust and long lasting
 - Cutting system does not produce paper dust
 - Self-sharpening rotary blade in accordance with DIN 58953
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Ergonomique,
 - Montable sur mur ou fixation sur table,
 - Longue durée de vie,
 - Système de coupure nette sans bavure ni émission de poussières,
 - Lame rotative avec dispositif d'auto-affûtage (conforme à la norme DIN 58953)







ARMIK 2190

Linen Folding Table with Light Table Éclairée de Pliage du Linge

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 Stainless Steel
 - Illuminated transparent top surface
 - Grounded socket with key
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 870x1370x 900 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Panneau supérieur éclairé par LED,
 - Luminosité réglable par niveau,
 - Interrupteur prise avec terre,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 870x1370x900 mm.



ARMKT 4050

Paper Trolley Chariot Distributeur de Papiers

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - 4 hanger bars
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 600x1200x900 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - 4 porte-papier tubulaires,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 600x1200x900 mm.







ARMTA 2119 Instrument Trolley (3 Shelve) Chariot à Instruments (3 étagères)

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- 3 shelves
- Handle for easy movement
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 550x860x900 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- 3 étagères,
- Poignée de poussée pour une mobilité aisée,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 550x860x900 mm.



ARMTA 2118 Material Trolley (2 Shelve) Chariot à Instruments (2 étagères)

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- 2 Shelves
- Handle for easy movement
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 550x860x900 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- 2 étagères,
- Poignée de poussée pour une mobilité aisée,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 550x860x900 mm.



ARMSC 1044 Working Table (Mobile) Table de Travail (Mobile)

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Handle for easy movement
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 600x860x900 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Poignée de poussée pour une mobilité aisée,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 600x860x900 mm.





ARMAM 2120

Instrument Trolley
Table à Instruments

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Flexible production in different designs and dimensions
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure.

MAM 2120	550x880x900 mm.
MAM 2121	630x630x900 mm.
MAM 2122	630x880x900 mm.



ARMTAB 2122

Instrument Trolley With Barriers
Chariot Guéridon à Instruments avec Galeries

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 2 tiers, sides are 10 cm high
 - Pushing Handle for easy movement
 - 4 castors with 2 breaks
 - Dimensions (WxLxH): 550x860x900 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Étagère 2 niveaux avec galeries à 10 cm de hauteur,
 - Poignée de poussée pour une mobilité aisée,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Dimensions (lxLxH): 550x860x900 mm.





ARMAPA 2575

Instrument and Dressing Trolleys
Chariot à outils et à médicaments (avec barrière)

- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Three shelves with three barriers for each,
 - One piece drawer,
 - Pushing Handle for easy movement,
 - Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 800x500x900 mm
-
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
 - Entièrement en acier inoxydable de qualité 304,
 - 3 étages, 3 côtés de chaque étage avec barrière
 - Un grand tiroir,
 - Poignée à pousser et à maintenir pour un mouvement confortable,
 - quatre roues dont deux freinées,
 - Dimensions (LxLxH) : 800x500x900 mm



ARMAPA 2576

Instrument and Dressing Trolley with Barriers
Chariot à outils et à médicaments (avec barrière)

- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Two shelves with three barriers for each,
 - One piece drawer,
 - Pushing Handle for easy movement,
 - Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 800x500x900 mm
-
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
 - Entièrement en acier inoxydable de qualité 304,
 - 2 niveaux, 3 côtés de chaque niveau avec barrière
 - Un grand tiroir,
 - Poignée à pousser et à maintenir pour un mouvement confortable,
 - quatre roues dont deux freinées,
 - Dimensions (LxLxH) : 800x500x900 mm





ARMSU 2140

Sterilized Product Trolley
 Chariot de Transport de Produits Stériles

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Lockable doors and pushing handle
- Flexible production in different designs and dimensions

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Poignée de poussée pour une mobilité aisée et porte avec verrou,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure.

MSU 2140	600x800x850 mm.
MSU 2150	650x1200x1100 mm.



ARMSAK 8000

Basket & Container Trolley
 Chariot de Transport de Paniers et de Containers

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Pushing handle
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 700x1070x1340 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Poignée de poussée pour une mobilité aisée,
- 3 compartiments contenant chacun 6 étagères sur rails coulissant s à hauteur fixe,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 700x1070x1340 mm.



ARMSKT 1200

Sterilized Product, Basket and Container Trolley
 Chariot de Transport de Produits et de Containers Stériles

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Doors sealed with gaskets
- Doors swing open up to 270° and give complete access to the trolley
- Optional adjustable container shelves
- Removable middle shelf
- Four swivel castors with two brakes
- Dimensions (WxLxH): 1260x680x1280 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Portes à verrou avec joint spécial,
- Portes battantes avec un angle d'ouverture de 270°,
- Plateau porte-container amovible en option,
- Étagère intermédiaire amovible,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Dimensions (lxLxH): 1260x680x1280 mm.





ARMSKT 1230

Sterilized Product, Basket and Container Trolley
 Chariot de Transport de Produit stérile et de Conteneur

- For entire sterilization required places Manufactured from 304 grade stainless steel
- Doors swing open up to 270 Double-walled, sealed air-tight locking doors
- Shelf system with 3 rows, height adjustable, removable wire shelves
- Double sided pushing handles Four castors with two brakes
- Dimensions (WxLxH): 710 x 1230 x 1460 mm.

- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile
- Acier Inoxydable de qualité 304
- Portes à serrure étanche à l'air à joint à double paroi ouvrable de 270°
- Système d'étagère à grille démontable à 3 grades de réglage d'hauteur
- A poignée d'Acier Inoxydable à Double Côté,
- Quatre pneus dont deux à frein à corps d'Acier Inoxydable
- Dimensions (LxGxH) : 710 x 1230 x 1460mm



ARMSKT 1210

Sterilized Product, Basket and Container Trolley
 Chariot pour produits et contenants stériles

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- All the edges of the upper and lower plates are convex,
- Corner bumper in all corners, four wheels with two brakes,
- Doors with oval locks with 270° openable double-skinned seal,
- Removable and height adjustable wire rack system and a solid shelf
- Dimensions (WxLxH): 680x1260x1280 mm

- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
- acier inoxydable de qualité 304,
- Tous les bords des plaques supérieure et inférieure sont convexes,
- Pare-chocs d'angle pour tous les coins, avec quatre roues dont deux avec freins
- Portes à serrures ovales avec joint double paroi ouvrable à 270°,
- Grille et étagère intermédiaire amovibles et réglables en hauteur,
- Dimensions (LxLxH) : 680x1260x1280 mm







ARMYSA 3340

Trolley with 6 Baskets
Chariot avec Panier (6 Paniers)

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Six wire baskets
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 600x600x1700 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 6 paniers,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 600x600x1700 mm.



ARMYSA 3330

Trolley with 3 Baskets
Chariot à Instruments (3 étagères)

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Three wire baskets
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 400x600x1700 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 3 paniers,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 400x600x1700 mm.





ARMSTA 9000

Basket Transfer Trolley Chariot de transfert de panier

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Suitable for piling and transportation of sterilization baskets,
 - Interlock system that prevent basket to fall,
 - Basket driving opportunity to both directions,
 - Four wheels, two of them have breaking system.
 - Dimensions (WxLxH): 400x660x1500 mm.
-
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - Convenable pour l'arrimage et pour la transportation des paniers,
 - Le système de verrouillage empêchant la chute de panier,
 - La possibilité de coulisser de panier, par double voies,
 - Quatre roues dont deux roues sont freinées,
 - Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur): 400x660x1500 mm.



ARMKS 9010

Conical Washing and Sterilization Basket Le Panier conique de Lavage et de Stérilisation

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Suitable for sterilizations devices,
- With its handle system, suitable to be stacked up on top of each other,
- when baskets are empty, they can penetrate into one another due to the conical shape and do not occupy place,
- Dimensions (WxLxH): 590/505x400/350x100 mm.

- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
- Acier inoxydable de Qualité 304,
- Convenable pour les dispositifs de stérilisation,
- La conception convenable pour l'arrimage superposé, par la conception du système de poignée
- Les paniers enlacent l'un dans l'autre, quand ils étaient vides, par leurs structures coniques et n'occupent pas d'espace.
- Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur) : 590/505x400/350x100 mm.



MKS 9010



MKS 9020



ARMTA 5010

Basket Trolley (Customizable)
Chariot à panier (A accessoires)

- For entire sterilization required places
 - Manufactured from 304 grade stainless steel
 - Attachable, removable accessories
 - Material shelves (tilt bins, cap, bonnet, mask, slipper)
 - All accessories can washable, four castors with two brakes
 - Dimensions (WxLxH): 560x600x1700 mm
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile
 - Acier Inoxydable de qualité 304, quatre pneus dont deux a frein,
 - Accessoires pouvant être annexé, remplaçables, démontables
 - Rayons d'Équipement (boîtes de médicament, képi, bonnet, galoche, pantoufle, rayon de cintre)
 - Totalité des accessoires sont démontables et lavables
 - Dimensions (LxGxH) : 560x600x1700mm





ARMHS 5030

Mobile Baskets
Panier Mobil

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Dimensions (WxLxH): 600x750 x 750 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Dimensions (lxLxH): 600x750x750 mm.



ARMSA 3350

Trolley With Two Baskets
Chariot à Étagères en Fil (2 Étagères)

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Demountable
- 4 castors with 2 breaks
- Reticulated shaped wire baskets
- Basket dimensions (WxLxH): 460x760x200 mm.
- Dimensions (WxLxH): 460x760x1100 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Démontable,
- Deux paniers coniques,
- Dimensions des paniers (lxLxH): 460x760x200 mm,
- Dimensions (lxLxH): 460x760x1100 mm.



ARMTRA 2128

Double Wire Instrument Trolley
Chariot à Étagères en Fil (2 Étagères)

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Disassembled
- Optional side barriers
- Dimensions (WxLxH): 910x460x900 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Démontable,
- Galeries latérales en option,
- Dimensions (lxLxH): 910x460x900 mm.





ARMRS 5040

Inox + Plastic Panel Shelf System Système d'étagères à Tablettes inox + plastique

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Removable, washable plastic shelf plates,
 - Modular structure, adjustable shelf gaps,
 - Demounted.
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - Les tablettes plastiques détachables et lavables,
 - La structure modulaire, les espaces modulaires des tablettes,
 - Démonté.



ARMRS 5030

Perforated Panel Shelf System Système d'étagères à plaques perforées

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Perforated panel plate shelf,
 - Modular structure, adjustable shelf gaps,
 - Demounted,
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - Étagère en acier aux plaques perforées,
 - La structure modulaire, espaces réglables entre les tablettes d'étagère,
 - Démonté,







ARMRS 5020

Fixed Shelf Systems
Rayonnage en Fil

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- Optional mobile or fixed
- Solid or wire grid shelf options
- Modular construction, adjustable shelf intervals
- Dismountable shelves


- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Étagère en fil,
- Construction modulaire,
- Étagère à hauteur ajustable,
- Démontable.



MRS 5021



cm									
A	36	46	53	61					
B	61	76	91	107	122	137	152	183	
h	15	36	86	150	160	183	216	244	



ARMRS 5010

Solid Shelf System
Rayonnage Plein

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- 4 castors with two brakes
- Solid shelves
- Modular construction, adjustable shelf intervals
- Dismountable shelves


- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Étagère pleine,
- Construction modulaire, Étagère à hauteur ajustable,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Démontable.



MRS 5011



cm									
A	36	46	53	61					
B	61	76	91	107	122	137	152	183	
h	15	36	86	150	160	183	216	244	





ARMK GK 9900

Controlled Transition Door
 Porte avec Contrôle d'Accès

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 Different opening style
- Glass frame with double wing
- Different lock system for each opening style
- Straight tray in front of the window
- Flexible production in different designs and dimensions

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 différents types d'ouverture,
- Porte double vitrée,
- Verrou propre à chaque type d'ouverture,
- Plateau devant chaque fenêtre,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure.



ARMPB 9800

Pass Box
 Fenêtre de Transfert

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- Flexible production in different designs and dimensions
- Glass doors made of aluminum profiles
- Sealed door system preventing air passage
- Rounded inner chamber to prevent bacterial growth
- Magnetic lock system prevents to open two doors at the same time
- Visual and audio warning system in case of undesired operation
- Adjustable to keep the locks open during power failure
- Chamber dimensions: 420x510x600H mm
- Dimensions(WxLxH): 500x680x770 mm

- Dans tous les milieux cliniques- polycliniques qui doivent être stérile
- Corps principal inoxydable de qualité 304
- Production aux conceptions et dimensions différentes à la demande
- Porte vitrée produit par des profils aluminium
- Système de couvercle à joint empêchant le passage d'air
- Réservoir interne arrondi pour empêcher la croissance de bactérie
- Système de serrure magnétique empêchant l'ouverture de deux portes en même temps
- Système audio-visuel en cas de marche inattendue
- Chamber dimensions: 420x510x600H mm
- Dimensions(WxLxH): 500x680x770 mm





ARMMD 2082

Instrument Cabinet
Armoire à Instruments

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Stainless adjustable feet
 - Lockable doors
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 450x900x1800 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
 - Portes avec verrou,
 - 3 étagères amovibles et à hauteur réglable,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 450x900x1800 mm.





ARMAGV 7002 Emergency Eye and Body Shower
 Lavage Oculaire et Douche d'Urgence

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Hand control system for eye and body washing showerseparately.
- Easy to install on floor.
- Water flow: 6 lt/min (eye shower), 60 lt/min. (body shower)
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Lavage oculaire et douche corporelle à commande séparée,
- Fixable au sol sur pied,
- Débit d'eau 6 L/min (Lavage Oculaire), 60 L/min (Douche Corporelle).



ARMAGV 7001 Emergency Body Shower
 Douche Corporelle d'Urgence

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Emergency body shower with hand control system
- Easy to install on floor.
- Water flow: 60 lt/min
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Douche corporelle à commande manuelle,
- Fixable au sol sur pied,
- Débit d'eau minimum 60 L/min (Douche Corporelle).




ARMAGY 7000 Eye Washing Sink
 Évier de Lavage Oculaire

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- Eye washing sink without hand using for emergency
- Mounted to wall or footed option
- Water flow: min. 6 lt/min
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Utilisable en cas d'urgence pour se laver les yeux en évitant tout contact,
- Sur pied ou montrable sur mur,
- Débit d'eau minimum 6 L/min.





Les produits de marque
ARIAS groupe
contiennent des
détails dont vous ne
pourrez plus vous en
passer ...

02 
45>76

Équipements de salle d'opération en acier inoxydable Operating Room Stainless Steel Equipments

Produits en acier inoxydable utilisés en particulier dans les salles d'opération ou les espaces stériles destinés aux petites interventions chirurgicales. Mobil ou fixe au choix. Tous les détails ont été pensés afin de subvenir aux besoins du médecin ou du personnel médical. Par exemple; les accessoires de lavabo chirurgical de marque ARIAS ainsi que les détails sont le fruit d'une longue période R&D et d'un temps d'essais. Ce genre de produits en acier inoxydable sont constamment nourris avec de nouveaux modèles.

These products manufactured with stainless steel are used in operating rooms. There are mobile or immobile options. All details are thought to be used more easier and faster by doctors or health care personnel. For example; accessories and details used on hand wash scrub unit are results of long term R&D department searches. Such stainless steel ot equipments have to be supported with new models and designs.





Hand Wash Scrub Unit Lavabo Chirurgical

- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel
 - Knee or photocell controlled water and soap
 - Optional photocell and knee control simultaneously
 - Mixer to adjust water temperature
 - Optional thermostatic tap and digital water flow timer
 - Adjustable stainless feet
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Contrôle eau et savon par détecteur photoélectrique ou par pression du panneau avec genou,
 - Mitigeur,
 - Vanne thermostatique et minuteur numérique d'écoulement en option,
 - Pied à hauteur réglable en acier inoxydable,



ARMEY 1010

Dimensions (lxLxH): 800x650x1200 mm.



ARMEY 1020

Dimensions (lxLxH): 1600x650x1200 mm.



ARMEY 1030

Dimensions (WxLxH): 2300x650x1200 m





Hand Wash Scrub Unit (Mechanic) Unité de Lavage de Main pour les Docteurs (Mécanique)

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - Made of 304 quality stainless steel,
 - Knee operated Water and soap mechanical flow system,
 - Mechanical water and soap flow,
 - Mixer thermostatic valve for water temperature adjustment,
 - Wall-mounted system,
-
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Fabriqué d'acier inoxydable de Qualité 304,
 - Le system de l'écoulement de l'eau et de savon, mécaniquement genou contrôlé
 - Ecoulement mécanique de l'eau et de savon,
 - La valve avec le thermostat mixer pour l'ajustement de température de l'eau
 - Le système monté au mur



ARMEY 1011

Dimensions (WxLxH) 800x650x1200 mm.



ARMEY 1021

Dimensions (WxLxH) 1600x650x1200 mm.



ARMEY 1031

Dimensions (WxLxH) 2300x650x1200 mm.





ARMGD 2060

Operating Room Built-in Cabinet
Le Cabinet de la Salle des Opérations de la Chirurgie

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- 3 different module,
- ABS plastic drug drawers for glass covered drug storage section
- Three breaking drawer system at the bottom section
- Stainless steel, hidden and automatic folding keyboard, computer monitor that is suitable for sterile area on the working table at mid-section,
- power outlet group and USB inlet,
- Folding (accordion) door system that opens through upper direction on the far right module, Hidden press/open door vertical cover having vertical plastic boxes and boxes that are suitable for injector etc. on the bottom section,
- Covered cabinet at the bottom section,
- Dimensions (WxLxH): 500x2310x1900 mm.

- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
- Acier inoxydable de Qualité 304,
- 3 modules séparés,
- Les tiroirs en plastique d'ABS des médicaments, pour le compartiment de Storage de médicament, ayant de couvercle en verre,
- Trois pièces de système freiné de tiroir, à la partie inférieure,
- Le clavier pliant automatique, en acier, conformant à la surface stérile situant à la table de travail, se trouvant à la partie centrale, le moniteur de l'ordinateur, le groupe de prise électrique et l'entrée de USB,
- Le système de la porte de type d'accordéon, pouvant ouverte vers le haut, au module se trouvant à l'initial de droit.
- Le couvercle vertical ayant de couvercle caché de type push-to-open, à la partie inférieure, ayant à l'intérieur des boîtes plastiques et des boîtes convenables pour les injecteurs etc.,
- L'armoire avec de porte, à la partie inférieure,
- Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur) : 500x2310x1900 mm.







ARMKD 2080

Antibacterial Laboratory Unit
Unité de laboratoire antibactérien

- For entire sterilization required centers,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 12 mm antibacterial acrylic body, coreon top Stainless steel height adjustable shelves,
- Sink with battery and air water gun spray,
- Dimensions (WxLxH): 2160x500x1900 mm
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
- Corps du cadre principal en acier inoxydable de qualité 304,
- feuille acrylique antibactérienne de 12 mm, avec cuvette, couvercle et tiroirs,
- étagères intermédiaires en acier inoxydable avec réglage en hauteur de l'armoire,
- évier, batterie flexible et pistolet à eau comprimé,
- Dimensions (LxLxH) : 2160x500x1900 mm





ARMRD 2070

Storage Cabinet and Sink Unit
Banc à Evier à Armoire Coloré

- For entire sterilization required places,
 - Cabinet system with lockable, double glass door,
 - ABS plastic height adjustable and removable baskets and separators,
 - Adjustable height baskets can be located horizontally or 45°,
 - Painted construction in different colors,
 - Stainless steel sink unit with flex faucet and eye protection system,
 - Air water gun rinser with 8 nozzles,
 - Telescopic drawer system with stop mechanism, Flexible production in different designs and dimensions,
 - Dimensions (WxLxH): 550x3000x1900 mm.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Deux systèmes différents d'armoire à double couvercle, à vitre verrouillable,
 - Armoire à système de tiroir, dont l'intérieur étant divisible, nettoyable et démontable en plastique abs à l'intérieur,
 - Dont l'hauteur étant réglable, pouvant être installé plat ou angulaire,
 - Un évier en acier inoxydable, à batterie flexible, à bouclier d'œil,
 - A Pistolet d'Air/ d'Eau à Pression,
 - Système d'armoire à couvercle et des tiroirs télescopiques à frein automatique,
 - Production aux dimensions et conceptions différentes à la demande,
 - Dimensions (LxGxH) 550x3000x1900 mm.









ARMID 2080

Instrument and Drug Cupboard Vitrine pour Instrument et Médicament

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- Stainless steel adjustable feet
- Lockable glass doors and 3 shelves
- Dimensions (WxLxH): 430x900x1800 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Pied à hauteur réglable en acier inoxydable,
- Porte vitrée avec verrou et 3 étagères à hauteur réglable,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 430x900x1800 mm.



ARMAD 2090

Operating Theater Cupboard Vitrine pour Bloc Opérateur

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Stainless steel adjustable feet
- Lockable glass doors and 2 shelves
- 2 drawers and a cupboard on the bottom
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 450x900x1800 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Partie supérieure avec porte battante vitrée et 2 étagères à hauteur réglable,
- Pied à hauteur réglable en acier inoxydable,
- Partie inférieure avec 2 tiroirs et armoire,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 450x900x1800 mm.







ARMISD 2070

Drug Cabinet
Armoire à Pharmacie

- For entire sterilization required places
 - Manufactured from 304 grade stainless steel
 - Easy stock control with transparent doors
 - Doors swing open up to 270 degrees and give complete Access
 - ABS plastic height adjustable and removable baskets and separators
 - Basket can be located horizontally or at 45°
 - Four vertical side push handles for easy movement
 - Four castors with two brakes
 - Dimension (WxLxH): 480x760x1660 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Portes transparentes en plexiglass pour un contrôle permanent des stocks,
 - Portes spécialement conçues avec un angle d'ouverture de 270°,
 - Divisions internes en plastique ABS, amovible et nettoyable,
 - Divisions internes à hauteur réglable, avec positionnement horizontal ou incliné.
 - Système de poignées latérales facilitant le transport,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Dimensions (lxLxH):480x760x1660 mm.



ARMSAD 2008

Operating Room Cabinet with Sliding Doors
Vitrine pour Salle d'Opération à Portes Coulisssantes

- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel
 - Sliding glazed doors with stop mechanism
 - Four adjustable shelves
 - Adjustable stainless feet
 - Dimensions (WxLxH): 1150x400x1970 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Porte coulissante vitrée avec mécanisme d'arrêt,
 - 4 Étagères à hauteur réglable,
 - Pied à hauteur réglable en acier inoxydable,
 - Dimensions (lxLxH): 1150x400x1970 mm.







ARMIDR 2075

Modular Drug Storage Shelves
Rayons Modulaires d'Emmagasinage de Médicament

- For entire sterilization required places,
 - Suitability to the area with the modular structure,
 - Adjustable rack ranges,
 - Baskets with ISO norms,
 - Baskets suitable for cold, wet, humid environments,
 - Suitable baskets for horizontal or angular work,
 - Dimensions (WxLxH): 450x660x1900 mm (single unit).
-
- Dans tous les milieux de clinique, de polyclinique, de pharmacie et de dépôt qui doivent être stérile,
 - Adaptation totale à l'espace où il se trouve grâce à sa structure modulaire,
 - Distances de rayon à réglage à la demande,
 - Les paniers sont adaptables aux milieux froids, mouillés et humides aux normes d'ISO
 - Les paniers sont d'une conception convenable à travailler horizontal ou angulaire,
 - Dimensions (LxGxH) : 450x660x1900 mm (rayon de commencement).





ARMSA 4062

IV Stand (Telescopic)
Tige Porte-Sérum (télescopique)

- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel
 - Five rubber castors with two brakes
 - Aluminium injection cast foot system
 - Optional drip glass
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 5 Roulettes en caoutchouc dont deux avec frein,
 - Pied par injection d'aluminium coulée,
 - Collecteur de goutte en option.



ARMSA 4063

Serum Hanger (Telescopic)
Cintre de Sérum (Télescopique)

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Five rubber wheels, two of them have breaking system.
 - Infusion pump bearing through improved stand system.
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - Cinq roues caoutchouc dont les deux possèdent des freins,
 - Le système de pieds en abs plastique, fonte d'aluminium ou chrome aux choix
 - Optionnellement peut posséder poignée à pousser et panier d'accessoire en fil



ARMSA 4060

IV Stand
Tige Porte-Sérum

- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel
 - Five castors with two brakes
 - ABS plastic or Aluminium injection cast foot system
 - Optional push bar and wire basket
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 5 Roulettes en caoutchouc dont deux avec frein,
 - Au choix pied plastique en ABS ou par injection d'aluminium coulée,
 - Poignée de poussée et panier à accessoire en option.



ARMSA 4061

IV Stand
Tige Porte-Sérum

- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel
 - Five castors with two brakes
 - ABS plastic or Aluminium injection cast foot system
 - Optional push bar and wire basket
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 5 Roulettes en caoutchouc dont deux avec frein,
 - Au choix pied plastique en ABS ou par injection d'aluminium coulée,
 - Poignée de poussée et panier à accessoire en option.



ARMSA 4064

Serum Suspension
Poteau iv

- In all clinical and outpatient settings that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Aluminum injection with a special form near the center of gravity design,
 - Easily adjust height with one hand,
 - Height adjustable 304 quality steel tool tray
- acier inoxydable de qualité 304,
 - Cinq roues dont deux avec freins,
 - pied en fonte d'aluminium de type araignée,
 - Plateau rotatif réglable en hauteur à 360°.







ARMAM 1160

Falcate Table
Table Falciforme

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 6 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 450x1700x900 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 6 Roulettes dont deux avec frein,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 450x1700x900 mm.



ARMCA 2130

Instrument Storage And Transport Trolley
Chariot de Stockage et de Transport d'Instrument


- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions
- 2 Tub with covers for used or clean surgical instruments
- Dimensions (WxLxH): 400x900x900 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- 2 Bacs avec couvercle pour instruments chirurgicaux propres et utilisés,
- Dimensions (lxLxH): 400x900x900 mm.



ARMSAA 4300

Sponge Sling Car
Le Chariot d'Éponge avec le Pied de suspension

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Total of 80 sponge hanging capacity on 4 rows of vertical bars one on top the other,
- Four wheels, two of them have breaking system,
- Water collection chamber at the bottom section,
- Different design and size manufacturing opportunity,
- Dimensions (WxLxH): 500x700x1500 mm.
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
- Acier inoxydable de Qualité 304,
- La capacité de suspendre 80 éponges totales sur 4 barres horizontales superposées
- Quatre roues caoutchouc dont les deux possèdent des freins
- La piscine pour l'accumulation de l'eau à la partie basse
- Production en différentes dimensions et conceptions par rapport des choix
- Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur): 500x700x1500 mm.





ARMSK 7020

Surgical Trestle Basin with Conical Chamber (Single)

La cuvette ayant de réservoir conique et ayant de table chirurgicale

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Single column attached specially designed single conical basin,
 - Five wheel aluminum injection stand system.
-
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - La cuvette conique spécialement conçue et liée à une seule sangle,
 - Le système de pied ayant cinq roues, produit par la mode d'injection d'aluminium.



ARMSK 7020

ARMSK 7030

ARMSK 7040

Surgical Conical Bowl with Stand

Porte - Cupule (cuvette) Conique Chirurgicale

- For entire sterilization required centers,
 - 304 quality stainless steel,
 - Double conical bowl attached to single column,
 - Five castors with two brakes,
 - Casting, durable, steel base.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polycliniques qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de qualité 304
 - Porte-Cupule Conique lié seul colon, conçu sur mesure
 - Porte-cupule sur pied en acier de cinq roues, solide.
 - MSK 7040 Simple, MSK 7050 Double,



ARMSK 7040

ARMSK 7050



ARMAM 2120

Instrument Trolley
Table à Instruments

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure.

MAM 2120	550x880x900 mm.
MAM 2121	630x630x900 mm.
MAM 2122	630x880x900 mm.



ARMAM 2135

Instrument Trolleys
Chariot à Instruments

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimension (WxLxH): 550x860x900 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 550x860x900 mm.



ARMAM 2130

Instrument Trolleys (with Drawers)
Chariot à Instruments (avec Tiroir)

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel. 4 wheels with 2 breaks
- One drawer for instrument storage
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimension (WxLxH): 550x860x900 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 1 Tiroir de stockage,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 550x860x900 mm.





ARMEB 4050

Foot Step
Marche-Pied

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304.

MEB 4050	300x600x200 mm.
MEB 4051	600x600x400 mm.



ARMEB 4052

Foot Step (non Slippery)
Marche-Pied (Texturé)

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304.

MEB 4052	600x600x400 mm.
MEB 4053	300x600x200 mm.



ARMAK 2190

Kick Bucket
Poubelle sur Roulettes

- For entire sterilization required centers and grade 304 stainless steel
- Rubber bumper to prevent wall damaging and wheels
- Adapté pour tout espace stérilisé et en acier inoxydable 304,
- Pare-choc caoutchouc et roulettes pivotantes

Code	Nom du produit	(L)
Code	Product Name	(Lt)
MAK 2190	Poubelle 30x32 avec seau, couvercle, clips, et poignée	20 Lt
MAK 2190	Waste Bin 30x32 with bucket, lid, clips and handle	20 Lt
MAK 2191	Poubelle 36x36 avec seau, couvercle, clips, et poignée	36 Lt
MAK 2191	Waste Bin 36x36 with bucket, lid, clips and handle	36 Lt
MAK 2192	Poubelle 40x40 avec seau, couvercle, clips, et poignée	50 Lt
MAK 2192	Waste Bin 40x40 with bucket, lid, clips and handle	50 Lt



ARMAK 1180

Waste Bucket (Conical - 12 Liters)
Seau à déchets (Conique - 12 Litres)

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Specially designed conical boiler, cover and carrying handle,
- Boiler measure Diameter: 300 mm. Height: 310 mm. 12 liter volume,
- Plastic toe board and wheel system on the stainless steel bottom base and buffer
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
- Acier inoxydable de Qualité 304,
- Le récipient conique, le couvercle et le poignet de transport spécialement conçus,
- Les dimensions du récipient : Diamètre : 300 mm. Hauteur: 310 mm.
- Ayant de volume de 12 litres,
- Le protège-tibia en plastique et le système de roues, sur le sous-bas en acier inoxydable et sur le tampon.





ARMCAT 1500

Surgical And Anesthesia Stool
Tabouret Chirurgical et d'Anesthésie

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- Anti-static and anti bacterial seat
- Circular, square and saddle seat types
- Aluminium injection cast foot system, 5 castors.
- Optional with backrest or without backrest

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Siège antibactérien et antistatique,
- Siège rond, carré ou en selle,
- Pied par injection d'aluminium coulée, 5 roulettes,
- Dossier en option.



ARMCAT 1500



ARMCAT 1501

ARMCAT 1510

Food Height Adjustable Surgical Stools
Tabouret Chirurgical à Pédale

- For entire sterilization required places
- Aluminium injection cast foot system, 5 castors.
- Anti static and anti bacterial seat
- Foot adjustable height control
- Adjustable backrest
- Freedom of hands at surgical operations
- Different leather colour options

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- Pied par injection d'aluminium coulée, 5 roulettes,
- Siège antibactérien et antistatique,
- Hauteur ajustable par pédale,
- Dossier ajustable,
- Mains libres lors d'interventions,
- Cuir avec coloris au choix.



ARMCAT 1510



ARMCAT 1511

ARMCAT 1520

Surgical Stool - Spider Leg (Backless)
Tabouret Chirurgical à Pédale

- In all clinical and outpatient settings that need to be sterile,
- Aluminum injection with special form and near center of gravity design
- Five (75 mm) two braked wheels,
- Foot control
- Stainless steel body and foot bar,
- Height adjustment with 360° foot pedal,
- Ergonomic artificial leather in the living area.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- Pied par injection d'aluminium coulée, 5 roulettes,
- Siège antibactérien et antistatique,
- Hauteur ajustable par pédale,
- Dossier ajustable,
- Mains libres lors d'interventions,
- Cuir avec coloris au choix.





ARMKB 2100

Cap, Bonnet and Mask Cupboard
Armoire Distributeur de Calot, Charlotte et Masque

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Height adjustable stainless feet
- Clean cap, bonnet, mask section at the top side
- Waste section at the bottom
- Dimensions (WxLxH): 250x600x1200 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304. Quatre pieds rotatifs à hauteur variable,
- Pied à hauteur variable en acier inoxydable,
- Partie supérieure pour calots, charlottes et masques propres,
- Partie inférieure basculante pour déchets et articles utilisés,
- Possibilité de placer des sacs dans la partie inférieure,
- Dimensions (lxLxH): 250x600x1200 mm.



ARMKB 2101

Wall Mounted Cap, Bonnet and Mask Cabinet
Distributeur Mural de Calot, Charlotte et Masque

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- Three compartments for cap, bonnet and mask
- One compartment for waste
- Wall mounted
- Dimension (WxLxH): 235x450x550 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304 avec trois compartiments pour calots, charlottes et masques,
- Compartiment pour articles utilisés,
- Système de fixation murale,
- Dimensions (lxLxH): 235x450x550 mm.



ARMFL 0502

Brush Holder (Binary)
Récipient à brosse (double)

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
- 304 quality stainless steel,
- Double row 10x2=20 brush capacity,
- Wall-mounted,
- Dimensions (WxLxH): 110x170x410 mm.
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
- Acier inoxydable de Qualité 304,
- Double rangs, ayant de capacité de brosse de 10x2=20,
- Monté au mur,
- Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur) : 110x170x410 mm.



ARMFL 0501 ARMFL 0502



ARMBP 0503

Soap Dispenser (Pneumatic)
Distributeur d'Antiseptique Liquide (Pneumatique)

- For entire sterilization required places
 - 1 Lt capacity
 - Pneumatic working system with pedal
 - Wall mounted
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - Capacité 1L,
 - Pompe à air avec pédale,
 - Réservoir avec fixation murale.



ARMDKD 0504

Liquid Soap Dispenser
Le Distributeur de savon liquide

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - Wall-mounted in areas such as operating room, kitchen, bathroom, toilet, restaurant, hospital, etc.
 - Aluminum body, plastic chamber 1000 ml bottle capacity,
 - Stainless steel elbow control handle and pump outlet,
 - Aluminum body,
 - For each press, provides 1-3 ml. liquid,
 - Suitable for disinfectant, liquid soap and batticon usage.
-
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Aux espaces comme les salles d'opération, les cuisines, les bains, les toilettes, les restaurants, les hôpitaux,
 - Une capacité de bouteille de 1000 ml, ayant de cadre en aluminium et de récipient en plastique,
 - Ayant de coude, de levier de commande et de sortie de la sortie de la pompe, en acier inoxydable,
 - Le corps en aluminium,
 - Il dispense de 1 à 3 ml de liquide à chaque pression,
 - Le distributeur est convenable pour l'emploi de désinfectant, de savon liquide et de battycone (solution iodée).



ARMSP 0505

Stainless Steel Vertical Liquid Soap Dispenser
Distributeur vertical de savon liquide, en acier inoxydable

- Wall-mounted in areas such as operating room, kitchen, bathroom, toilet, restaurant, hospital, etc.,
 - In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - Stainless steel body,
 - 1000 ml. capacity.
-
- Aux lieux comme les salles d'opération, de cuisine, de bain, de toilette, de l'hôpital, par une manière monté au mur,
 - A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Corps en acier inoxydable,
 - Capacité de 1000 ml.







ARMTA 5000

Slipper Trolley
Chariot Porte-Sabots

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- 6 shelves and 24 pairs of slipper capacity
- Flexible production in different designs and dimensions
- Dimensions (WxLxH): 480x960x1800 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- 6 étagères avec une capacité totale de 24 paires de sabots,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Dimensions (lxLxH): 480x960x1800 mm.



ARMRS 5050

Shelf System for Slipper
Système d'étagères inclinées (entreposage de pantoufles et d'espaces verts)

- For entire sterilization required places,
- 4 height adjustable shelves,
- Keyboard shelf and a drawer,
- Fuse and plug system,
- Monitor holder,
- Four wheels with two brakes.

- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
- Tablette en acier inoxydable avec couliss,
- intervalles réglables et nombre d'étagères pouvant être ajoutées,
- Démonté
- Dimensions (LxLxH : 360x1070x1600 mm à trois ou quatre
- niveaux 360x1220x1600 mm à trois ou quatre étagères





ARMCTB 1030

Endovision Device Trolley

Chariot de transport d'endovision de dispositifs

- For entire sterilization required places,
 - 4 height adjustable shelves,
 - Keyboard shelf and a drawer,
 - Fuse and plug system,
 - Monitor holder,
 - Four wheels with two brakes.
-
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
 - 4 tablettes réglables en hauteur,
 - porte-clavier et casier,
 - groupe de prises fusibles,
 - appareil de transport de moniteur,
 - quatre roues dont deux freinées.



ARMCTB 1020

Visual Cart

Chariot de transport de périphérique

- For entire sterilization required places,
 - 3 height adjustable shelves,
 - Lockable drawer,
 - Monitor holder,
 - Four wheels with two brake
-
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
 - 3 tablettes réglables en hauteur,
 - tiroir verrouillé,
 - appareil de transport de moniteur,
 - quatre roues dont deux freinées.





ARMCTB 1040

Medical Device Trolley
Chariot de transport pour appareil mobile

- For entire sterilization required places,
 - Aesthetic design with carrier single column,
 - Plexiglass top,
 - Telescopic rail drawer,
 - Four wheels with two brakes.
-
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
 - Conception esthétique avec une seule colonne porteuse,
 - table en plexiglas,
 - Tiroir avec rail télescopique,
 - quatre roues dont deux freinées.



ARMCTB 1010

Medical Device Trolley
Chariot de transport de périphérique

- For entire sterilization required places,
 - Aluminium structure with epoxy coated body,
 - Fuse and plug system,
 - Lockable drawer,
 - Four wheels with two brakes.
-
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
 - Structure de carcasse en aluminium enduit de poudre électrostatique,
 - groupe de prises fusibles,
 - tiroir verrouillé,
 - quatre roues dont deux freinées.





ARMSTS 2010

Sterile Product Transfer Unit
Chariot de Transfert de Produits Stériles

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Provides transferring sterile products to sterile centers
 - Flexible production in different designs and dimensions
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Armoire de transfert et deux chariots sur roulettes,
 - Mécanisme de blocage de l'armoire sur les chariots de transfert,
 - Permet le transfert en milieu stérile de produits stériles,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure.



ARMTA 2150

Medical Waste Collection Trolley
Chariot pour Collecte de Déchets Médicaux

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Sliding or swing up lid option
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 630x1300x1020 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Couverts coulissants ou à charnières au choix,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 630x1300x1020 mm.





Solutions
innovantes
pour les
professionnels

03 
77 > 110

Équipements généraux d'hôpital en acier inoxydable General Stainless Steel Hospital Equipments

C'est une catégorie spéciale qui inclue les équipements en acier inoxydable des hôpitaux. De la "Table de lavage de nouveau-né" au "Chariot de médicament" et au "Guichet de prélèvement d'échantillon"; cette catégorie contient quasiment tous les produits présents dans des centres médicaux. Toute notre attention se porte sur la conception de produits visant à faciliter le travail du personnel médical. Le "Guichet de prélèvement d'échantillon" en est un exemple caractéristique. La technologie ARIAS vous facilite la vie.

This category consists of common use stainless steel equipments in hospitals. It has variety of products from "Baby wash sink" to "Drug trolleys and sample reception window" which are convenient product for all departments. Special designs are offered to make easier the health care personnels work by evaluating all cases faced by them. Such as sample reception window. ARIAS technology makes easier our life on hospital equipments.





ARMCCA 6440

Emergency Cart
Chariot d'Intervention d'Urgence

- For entire sterilization required places
 - ABS worktop with barrier. Electrostatic painted body
 - 5 removable and sealable plastic drawers with separators
 - Height and width adjustable defibrillator board
 - Height adjustable IV Pole. CPR board. Oxygen tube holder belts
 - Waste receptacle and plastic shelf. Four castors with two brakes
 - Dimensions (WxLxH): 640x620x940 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - Plateau supérieur en ABS et avec guide, structure spéciale inoxydable,
 - 5 Tiroirs amovibles avec panier plastique à divisions internes, système de verrou avec scellage,
 - Support défibrillateur à largeur et à hauteur ajustable,
 - Tige porte-sérum à hauteur ajustable, support pour réanimateur,
 - Fixation pour bouteille d'oxygène, poubelle et panier plastique,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Dimensions (lxLxH): 640x620x940 mm.



ARMCCA 6450

Anesthesia Cart
Chariot d'Anesthésie

- For entire sterilization required places
 - ABS worktop with barrier. Electrostatic painted body
 - 5 removable and plastic drawers with separators
 - Height adjustable transparent compartments for drugs
 - Waste receptacle and plastic basket
 - Four castors with two brakes
 - Dimension (WxLxH): 640x620x940 mm.
- Plateau supérieur en ABS et avec guide, structure spéciale inoxydable inrayable,
 - 5 Tiroirs amovibles avec paniers plastiques à divisions internes,
 - Sur la partie supérieure boîtes de médicaments basculantes en plastique et à hauteur ajustable,
 - Poubelle et panier plastique, 4 roulettes dont deux avec frein,
 - Dimensions (lxLxH): 640x620x940 mm.





ARMYPA 7520

Intensive Care Dressing Trolley
Chariot à Pansement pour Soins Intensifs

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- Place for serum, baticon, bottle etc.
- With 3 plastic boxes, 2 drawers and writing tray
- 4 castors with 2 brakes
- Dimensions (WxLxH): 450x560x1050 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Emplacements pour flacon d'antiseptique et de sérum,
- 3 Boîtes plastiques, 2 tiroirs et support d'écriture,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Dimensions (lxLxH): 450x560x1050 mm.



ARMAPA 6445

Emergency Cart
Chariot de Pansement et d'Urgence

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- 5 removable and sealable plastic drawers with separators
- Height adjustable IV Pole. Oxygen tube holder
- Waste receptacle. Four castors with two brakes
- Dimension (WxLxH): 450x700x940 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 5 Tiroirs amovibles avec paniers plastiques à divisions internes, système de verrou avec scellage,
- Tige porte-sérum à hauteur ajustable,
- Fixation pour bouteille d'oxygène, poubelle,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Dimensions (lxLxH): 450x700x940 mm.



ARMIA 7530

Drug Trolley
Chariot à Médicament

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- ABS top working place and push handles on both sides
- Five row flip down plastic drug compartments
- Removable plastic waste receptacle
- Four castors with two brakes
- Dimensions (WxLxH): 430x700x1080 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Plateau supérieur en ABS avec poignées latérales de poussée,
- 5 Rangées de boîtes de médicaments à couvercle basculantes en plastique,
- Poubelle plastique amovible,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Dimensions (lxLxH): 430x700x1080 mm.





ARMIA 8500

Drug Anesthesia Trolley Chariot à Médicament pour Anesthésie

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 Stainless Steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Injector box and IV pole on the top
 - Drug box and drawers on the bottom
 - Dimensions (WxLxH): 500x700x1000 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Partie supérieure: boîte à seringue et porte-sérum,
 - Partie inférieure: boîte à médicaments et tiroirs,
 - Dimensions (lxLxH): 500x700x1000 mm.



ARMAPA 7520

Drug Trolley Chariot à pansement

- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 5 drawers and a working platform and cabinet with adjustable shelf
 - 9 tilt bins,
 - Removable tray and a cotton box,
 - Push handle on both side
 - Removable Plastic dustbin,
 - Four wheels with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 900x550x1000 / 1600 mm
-
- Dans tous les environnements cliniques et polycliniques devant être stériles,
 - Entièrement en acier inoxydable de qualité 304,
 - 5 tiroirs et tiroirs de travail,
 - Armoire à double paroi avec tablette réglable sur le côté,
 - Au sommet, 9 rangées de couvercle vertical en plastique, yeux pharmaceutiques, hauteur réglable,
 - un plateau amovible et une boîte pour le coton,
 - poignée de poussée double face,
 - Poubelle en plastique sur la surface latérale,
 - quatre roues dont deux freinées,
 - Dimensions (LxLxH) : 900x550x1000 / 1600 mm





ARMCCA 6500

Emergency Cart
Chariot d'Intervention d'Urgence

- For entire sterilization required places,
 - ABS plastic body and drawers, 5 drawers: 2 drawers 8cm, 2 drawers 17cm, 1 drawer 25cm with seperators,
 - Writing board concealed inside the cart,
 - Drawers with central lock system,
 - IV stand, oxygen tank holder, cardiac board and defibrillator shelf,
 - Waste bin with lid, Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 610x790x1100 mm
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Tiroirs à corps en plastique abs,
 - Cinq tiroirs dont trois étroit, un moyen et un grande qui peuvent être divisés,
 - Trois whiteboards pouvant être caché sous le plateau,
 - Système centrale de tiroir à serrure,
 - Cintre pour le sérum, porte-tube à oxygène, carton cardiaque et potence de défibrillateur,
 - Seau de déchet à couvercle,
 - Quatre pneus dont deux à frein,
 - Dimensions (LxGxH) : 580x780x1020 mm.



ARMCCA 6510

Medicine and Treatment Cart
Chariot de Médicament et de Traitement

- For entire sterilization required places,
 - ABS plastic body and drawers, 5 drawers: 2 drawers 8cm, 2 drawers 17cm, 1 drawer 25cm with seperators,
 - Writing board concealed inside the cart,
 - Drawers with central lock system,
 - Tilt bin units (4-5-6 pcs capacity)
 - Waste bin with lid, Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 610x790x1100 mm
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Tiroirs à corps en plastique abs,
 - Cinq tiroirs dont trois étroit, un moyen et un grande qui peuvent être divisés,
 - Trois white boards pouvant être caché sous le plateau,
 - Système centrale de tiroir à serrure,
 - Boîtes de médicament renversable (4-5-6 à boîte),
 - Seau de déchet à couvercle,
 - Quatre pneus dont deux à frein,
 - Dimensions (LxGxH) : 580x780x1020/1520 mm.





ARMCCA 6520

Dressing Cart
Chariot de Pansement

- For entire sterilization required places,
- ABS plastic body and drawers, 5 drawers: 2 drawers 8cm, 2 drawers 17cm, 1 drawer 25cm with separators,
- Writing board concealed inside the cart,
- Drawers with central lock system,
- Waste bin with lid,
- Four castors with two brakes,
- Dimensions (WxLxH): 610x790x1100 mm

- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
- Tiroirs à corps en plastique abs,
- Cinq tiroirs dont trois étroit, un moyen et un grande qui peuvent être divisés ,
- Trois whiteboards pouvant être caché sous le plateau,
- Système centrale de tiroir à serrure,
- Seau de déchet à couvercle,
- Quatre pneus dont deux à frein,
- Dimensions (LxGxH) : 580x780x1020 mm.



Accessoires et options
Accessories & Options



Boîte inclinable à médicaments
Tilt bin organizers



Boîtes inclinables à médicaments
Tilt bin unit



Kit de connexion électrique
Plug outlet strip



Tablette de défibrillateur
Defibrillator shelf



Couvert de protection transparent
Transparent top protective cover



Roue
Castors



Diviseurs pour tiroir
Drawer dividers



Stand pour accessoires
Accessories stand



Système de verrouillage centralisé
Keyless lock with plastic seal



Tableau d'écriture coulissant dissimulé
Extended surface with sliding



Différentes couleurs de tiroir
Color tag for drawers



Nomenclature de tiroir
Drawer tag holder



Planche de cardiologie
Cardiac board



Porte-sérum
I.V. Stand



Poubelle avec couvercle
Waste bin with lid



Porteur de réservoir d'oxygène
Oxygen tank holder



ARMCCA 6460

Emergency Cart
Chariot d'Intervention d'Urgence

- For entire sterilization required places,
 - Antibacterial ABS top,
 - Thickness of ABS top: 2mm, drawers with telescopic rails,
 - Ergonomic design with aluminum frame, 5 drawers with HPL material,
 - Drawers with central lockable system,
 - Frame is epoxy powder coated,
 - HPL defibrillator table,
 - Resuscitation table and IV stand,
 - Gas bottle holder (Ø15x40Hcm – max 35 kgs),
 - Four castors with two brakes, Ø125mm, S.S. handles and shelf for gloves,
 - Aluminum push handle, dustbin,
 - Dimensions (WxLxH): 600x840x1080 mm.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Equipement abs antibactérien de plateau supérieur,
 - Tiroirs à rail télescopique,
 - Corps en aluminium, tiroirs (compact) HPL,
 - Potence de défibrillateur HPL, cintre pour le sérum, plateau de réanimation,
 - Poignée en aluminium, poignées de tiroir inoxydable, ganterie, poubelle,
 - Quatre roues dont deux à frein,
 - Dimensions (LxGxH) : 600x840x1080 mm.



ARMCCA 6470

Medicine and Treatment Cart
Chariot de Médicament et de Traitement

- For entire sterilization required places,
 - Antibacterial ABS top,
 - Thickness of ABS top: 2 mm.
 - Drawers with telescopic rails,
 - Ergonomic design with aluminum frame,
 - 5 drawers with HPL material,
 - Drawers with central lockable system,
 - Frame is epoxy powder coated,
 - Resuscitation table, tilt bin units 6+6,
 - Four castors with two brakes, Ø125 mm. S.S. handles and shelf for gloves,
 - Aluminum push handle, dustbin,
 - Dimensions (WxLxH): 610x840x1080 mm.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Equipement abs antibactérien de plateau supérieur,
 - Tiroirs à rail télescopique,
 - Corps en aluminium, tiroirs (compact) HPL
 - Poignée en aluminium, poignées de tiroir inoxydable, ganterie, poubelle,
 - Boîtes de médicament renversable en plastique,
 - Quatre roues dont deux à frein,
 - Dimensions (LxGxH) : 600x840x1080 mm.





ARMCCA 6480

Dressing Cart
Chariot de Pansement

- For entire sterilization required places,
 - Antibacterial ABS top,
 - Thickness of ABS top: 2mm.
 - Drawers with telescopic rails,
 - Ergonomic design with aluminum frame, 5 drawers with HPL material,
 - Drawers with central lockable system,
 - Frame is epoxy powder coated, Resuscitation table,
 - Four castors with two brakes,
 - Diameter of castors: 125 mm. S.S. handles and shelf for gloves,
 - Aluminum push handle, Dustbin,
 - Dimensions (WxLxH): 600x840x1080 mm.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Equipement abs antibactérien de plateau supérieur,
 - Tiroirs à rail télescopique,
 - Corps en aluminium, tiroirs (compact) HPL,
 - Poignée en aluminium, poignées de tiroir inoxydable, ganterie, poubelle,
 - Quatre roues dont deux à frein,
 - Dimensions (LxGxH) : 600x840x1080 mm.



ARMCCA 6490

Medicine Cart
Chariot à médicaments (à étages)

- ABS material top,
 - Telescopic drawers,
 - Aluminium structure, laminated body.
 - 8 drawers 100 mm and a drawer 200 mm,
 - ABS plastic removable drawer trays,
 - Aluminum push handles on both sides,
 - Four wheels with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 800x560x1600 mm
-
- Plaque supérieure en ABS antibactérien,
 - tiroirs à ouverture télescopique,
 - Corps laminé compact avec cadre spécial et profilés d'angle en aluminium,
 - Bacs à tiroirs amovibles en plastique ABS, conformes aux normes ISO, comprenant 8 rangées de 10 cm et 1 rangée de 20 cm,
 - poignée en aluminium de forme spéciale,
 - quatre roues dont deux freinées,
 - Dimensions (LxLxH) 800x560x1600 mm





ARMPA 7510

Drug Preparation Trolley Chariot de Préparation de Médicaments

- For entire sterilization required centers
- Electrostatic painted body and wheels with 2 breaks
- Place for serum, baticon, bottle etc.
- With injector box and wire basket
- With writing tray and two drawers
- Dimensions (WxLxH): 430x700x1050 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- Structure en peinture électrostatique et 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Plateau supérieur en plastique ABS,
- Boîte à seringue et panier,
- Support d'écriture et deux tiroirs,
- Dimensions (lxLxH): 430x700x1050 mm.



ARMPA 7500

Dressing Trolley Chariot de Pansements

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- 4 wheels with 2 breaks
- Place for serum, baticon, bottle etc.
- IV pole, cupboard and drawer
- Dimensions (WxLxH): 450x600x850 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Emplacement avec guide pour flacon d'antiseptique, sérum...
- Tige porte-sérum, armoire et tiroir,
- Dimensions (lxLxH): 450x600x850 mm.



ARMKAS 7550

Dressing Trolley Table de prélèvement sanguin

- For entire sterilization required centers,
- Sheet raw material, 304 grade stainless steel material folding top,
- Four wheels with two brakes
- Three large drawers
- Dimensions (WxLxH): 500x500x850 mm
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
- acier inoxydable de qualité 304
- Le corps et les tiroirs sèchent au four avec quatre roues, deux avec freins,
- La table supérieure peut être agrandie latéralement ou réduite par un mécanisme vertical
- Plus de stockage de produits avec trois grands et profonds tiroirs,
- Dimensions (LxLxH) 500x500x850 mm





ARMAPA 7505

Dressing Trolley
Chariot de Pansement d'Urgence

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Removable stainless steel bowl
 - Dustbin with pedal
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 550x860x900 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Cupule mobile en acier inoxydable,
 - Poubelle à pédale,
 - Dimensions (lxLxH): 550x860x900 mm.



ARMAPA 7515

Multi Purpose Dressing Cart
Chariot de Pansement Multifonction

- For entire sterilization required places
 - 304 grade stainless steel
 - Push Handle
 - Glass bottles, cotton jar, tweezers on top
 - Removable side tray and bowl
 - Easy to use side dust bin
 - Four castors with two brakes
 - Dimensions (WxLxH): 430x580x870 mm
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Poignée de poussée,
 - Partie supérieure: Emplacement pour flacon, boîte à coton...,
 - Sous la partie supérieure: Récipients amovibles,
 - Poubelle à pédale amovible,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Dimensions (lxLxH): 430x580x870 mm.





ARMBE 1060

Baby Washing Table
Table à Langer

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Cupboard with shelves at the underside
- Shallow and large sink with pool for washing babies
- High barrier for liquid splashes, section for drying babies and weigher
- Stainless steel adjustable feet
- Dimension (WxLxH): 700x1800x850 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Armoire avec étagères dans la partie inférieure,
- Évier de lavage à bac large et peu profond,
- Panneau anti-éclaboussure, partie pour le séchage et la pesée de nouveau-né et pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
- Dimensions (lxLxH): 700x1800x850 mm.



ARMAM 1070

Plaster Preparation Table
Table à Plâtre

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- Plaster preparation table opening with fall-out system
- 4 Block drawers
- One sink for hand-washing, one sink for preparing plaster
- Flexible production in different designs and dimensions
- Stainless steel adjustable feet
- Dimension (WxLxH): 600x1600x850 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Évier unique et bloc trois tiroirs,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
- Dimensions (lxLxH): 600x1600x850 mm.





ARMYT 1049

Endoscope Pre Washing Sink
Paillasse de Désinfection Endoscopique

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 stainless steel
- One disinfectant sink
- One removable endoscope drainer
- Flexible production in different designs and dimensions
- Stainless steel adjustable feet
- Dimension (WxLxH): 700x1200x850 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Un évier de désinfection,
- Bac d'immersion et de filtration pour un endoscope,
- Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
- Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
- Dimensions (lxLxH): 700x1200x850 mm.



MYT 1049



MYT 1048



MYT 1049

MYT 1048

MYT 1049




ARMKED 6500

Drying Endoscopy Cabinet Armoire de séchage de l'endoscopie

Technical Characteristics of the Product

- Stainless Steel (AISI 304 Quality) main body,
- 7 – 9 - 11 endoscope device storage capacity simultaneously,
- Interface that can be controlled through LCD graphical screen,
- Digital tracking opportunity for heat, humidity and time parameters,
- Operation order can be adjusted through time and heat options,
- 4 ready program for frequently used values,
- Internal temperature of cabinet can be fixed between 25°C - 40°C,
- Low energy, high heat, rapid drying through PTC system drying fan,
- 2 independent safety heat fuse in order to prevent heat increase,
- Replaceable and washable filter located at inlet of drying fan that holds environment dust,
- Silent and non-vibrating fan system,
- Light (LED) and UV system synchronous with door,
- UV system that operates throughout the most effective wave (254 NM),
- User friendly safety systems (UV does not operate when door is open),
- 6 mm. thick tempered glass door that prevent transmission of ultraviolet light,
- 4 anti bacterial and filtered air discharges that dries internal channels of scope,
- User friendly, silent operating and 360° rotating endoscope hanging system,
- Easily removable and clearable endoscope hanging housings,
- Bottom and middle parts adjustable suspended holding apparatuses,
- Step located at the front side in order to provide easy access to endoscopes,
- Two-part lockable front cover,
- Die pressed air discharge grills for humidity discharge,
- Drainage chamber for water accumulated under the cabinet,
- (Lockable) four wheels for easy transportation,
- 220 V, maximum 1,5 KW operating power,
- Dimensions (WxLxH): 700x870x2200 mm.
- CE and TSEK certificates and certificates of compliance.



Les spécifications techniques du produit :

- Le corps principal en acier inoxydable (de qualité de AISI 304),
- La capacité de stockage simultanée de 7 – 9 – 11 pièces de dispositif d'endoscope, à la même tranche de temps,
- L'interface pouvant être contrôlé sur l'affichage graphique LCD,
- La poursuite numérique des paramètres de température, de temps et de l'humidité,
- L'ordre de travail ce qui pourra être réglé sur les choix de temps et de température,
- 4 pièces de programme prêt, pour les valeurs employées fréquemment,
- Fixage de température intérieure, au 25 degré Centigrade – 40 degré Centigrade,
- Le séchage rapide par le ventilateur de séchage ayant de système de PTC, avec de faible consommation d'énergie, de haute température,
- 2 pièces de fusible sécuritaire thermique indépendant, pour empêcher les augmentations de température,
- Le filtre lavable, démontable, maintenant la poussière se trouvant à l'environnement, situant à l'entrée de ventilateur de séchage,
- Le système de ventilateur, fonctionnant silencieusement, n'ayant pas de bruit et de vibration,
- Le système de la lumière (LED) et de UV, fonctionnant en synchronisation avec la porte,
- Le système de UV, fonctionnant sur l'onde la plus efficace (254 NM),
- Les systèmes sécuritaires conviviaux pour les utilisateurs (UV ne fonctionne pas, quand la porte était ouverte),
- La porte en verre trempée de l'épaisseur de 6mm, empêchant le rayonnement d'ultraviolet,
- 4 pièces de la sortie d'air filtré, par une manière anti-bactériale, asséchant les canaux internes de radioscopie,
- Le système de suspension d'endoscope, ce qui est convivial pour les utilisateurs, fonctionnant silencieusement et pouvant pivoter 360 degré,
- Les encoches dans la quelle on suspend des endoscopes, pouvant facilement enlevé et nettoyé,
- Les appareils de maintient à sangle, pouvant réglés aux parties inférieures et intermédiaires,
- La présence d'une marche, à l'avant pour accéder facilement aux endoscopes,
- La porte frontale pouvant être verrouillée, constituant de deux parties,
- Les sorties d'air produit par la pression du moule, pour la sortie de l'humidité,
- Le réservoir de la collection de l'eau, s'accumulée sous l'armoire,
- Quatre roues (pouvant être verrouillé) pour la transportation facile,
- Puissance de travail maximum de 1,5 KW, avec 220 V,
- Les dimensions (Largeur x Longueur x Hauteur) : 700x870x2200 mm.
- Les certificats de CE et de TSEK et les certificats de conformité.



ARMKED 6500


Drying Endoscopy Cabinet
Armoire de séchage de l'endoscopie

- This product is designed to dry and keep scopes sterile and safe until next usage that are being used

in the gastroenterology clinics and medical areas where endoscopy, colonoscopy and bronchoscopy operations are carried out.

Easy and rapid usage. User friendly.

- Il a été conçu pour la préservation par une manière stérile et en sécurité, des scopes utilisés comme des cliniques de gastro-entérologie et aux lieux dont on effectue des examens médicaux comme endoscopie, colonne-scopie et bronchoscopie. Il est facile à utiliser et il est rapide. Il est convivial pour l'utilisateur.







ARMAKD 1010

Instrument Cabinet with Drying System Armoire de séchage d'outils

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 10 wire shelves
- Drying system at max. 70°C,
- Homogeneous temperature distribution, moisture measurement,
- UV lamp,
- Digital control panel, four castors,
- Dimension (WxLxH): 870x720x1920mm
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
- acier inoxydable de qualité 304,
- 10 morceaux d'étagères en grille
- Séchage rapide à 70° C maxi pour les outils lavés,
- Dissipation homogène de la chaleur, mesure de l'humidité à l'aide d'un système de ventilation,
- Stérilisation continue dans la chambre avec lampe UV
- Panneau de commande numérique, quatre roues dont deux avec freins,
- Dimensions (LxLxH) : 870x720x1920mm



ARMKD 7004

Catheter Cabinet Armoire à cathéter

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- 4 line catheter hangers, 6 hooks per each
- 4 stainless steel adjustable feet,
- 4mm tempered glass double doors
- Dimension (WxLxH): 900x430x1800 mm.
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
- Entièrement en acier inoxydable de qualité 304,
- Rail de cathéter à 4 rangées avec 6 crochets dans chaque rangée,
- 4 pieds réglables
- verres trempés de 4 mm,
- Dimensions (LxLxH) 900x430x1800mm





ARMED 7502

Endoscopy Cabinet
Armoire de séchage d'outils

- For entire sterilization required places
 - Manufactured from 304 grade stainless steel
 - 4 Plexy glass endoscope holder designed specially to prevent damages of devices
 - Endoscope hangers made from compact material and moves on rails
 - Water drip tray. Air circulation holes
 - Inner surface covered with soft vinyl material
 - Dimension (WxLxH): 380x640x2100mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Quatre portes-instruments en plexiglas conçu pour éviter leur endommagement,
 - Support pour endoscope en plexiglas ou composite sur rail coulissant,
 - Plateau de récupération des eaux, panneau de ventilation,
 - Surfaces intérieures recouvertes en vinyle souple,
 - Dimensions (lxLxH): 380x640x2100 mm.



Code	Nom du Produit	Dimensions
Code	Product Name	Dimension (mm.)
MED 7500	Armoire pour endoscope	380x1060x2300
MED 7500	Endobcope Cabinet	380x1060x2300
MED 7501	Armoire pour endoscope	380x640x2300
MED 7501	Endobcope Cabinet	380x640x2300
MED7502	Armoire pour endoscope	380x640x2100
MED 7502	Endobcope Cabinet	380x640x2100





ARMSE 4410

Liquid Waste Disposal Sink
Évier de Décharge de Déchet Liquide (A réservoir d'Eau)

- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - To disposal semi-liquid, semi-solid wastes with Ø70 mm. diameter drainage and reservoir,
 - Hand washing sink with extensible faucet, Barrier for liquid splashes,
 - Dimensions (WxLxH): 600x1600x850 mm.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Acier Inoxydable de qualité 304,
 - Possibilité d'éviction totale par le siphon à réservoir à orifice d'un diamètre de 70 mm les déchets semi liquide et semi solide grâce à sa cupule conique, dispositif d'orifice coude de regard spécial
 - Système de batterie de rallonge spiral et évier de lavage de mains,
 - Plateau supérieur à barrière,
 - Dimensions (LxGxH) : 600x1600x850 mm.



ARMSE 4400

Liquid Waste Disposal Sink
Évier pour Déchets Liquide

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Stainless steel adjustable feet
 - Large conical liquid discharge sink
 - Liquid discharge system with flush button system
 - Hand washing sink and tab
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 700x1370x900 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
 - Grand évier conique d'évacuation,
 - Système avec bouton d'évacuation instantanée de liquide,
 - Évier de lavage des mains et mitigeur,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (lxLxH): 700x1370x900 mm.





ARMORS 5050

Urine Bottles Holder (Wall Mounted)
Banc de lavage antérieur

- For entire sterilization required places,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Wall mounting brackets,
- Possibility to mount on washing unit,
- Water collection base shelf,
- Dimensions (WxLxH): 260x600x500 mm.
- Dans tous les milieux cliniques- polycliniques qui doivent être stérile,
- Acier Inoxydable de qualité 304,
- A 2 éviers de lavage pour équipement, à 1 dispositif de collecteur 3,
- 2 batteries à douche et un point unique à rallonge spiral,
- 2 dispositifs de sortie à contrôle d'extérieur,
- 2 ensemble de pistolet d'air/d'eau à pression à 8 bouts,
- Options à armoire, à tiroir selon la demande,
- Barrière contre le saut de liquide,
- Pied rotule en acier inoxydable réglable selon le sol,
- Production aux conceptions et dimensions différentes à la demande,
- Dimensions (LxGxH) : 700x2000x850 mm.



ARMTTA 6010

Hotbox Trolley
Chariot Porte-Plateaux Isothermes

- For entire sterilization required centers
- Grade 304 Stainless Steel
- 4 wheels with 2 breaks
- 10 isothermal tray capacity
- Bumpers on the corners
- Dimensions (WxLxH): 560x460x1630 mm.
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Capacité de 10 niveaux pour plateaux isothermes,
- Pare-chocs aux coins,
- Dimensions (lxLxH): 560x460x1630 mm.



ARMHBI 6000

Hotbox
Plateau Isotherme

- Suitable for patient food service
- 5 plate compartments
- Keeps foods hot
- Dimensions (WxLxH): 380x530x120 mm
- Idéal pour le service alimentaire des patients,
- 5 compartiments,
- Conservation au chaud des aliments,
- Dimensions (lxLxH): 380x530x120 mm.



ARMPYE 1076

Mop Washing Sink
Banc de lavage antérieur

- For entire sterilization required places
- Manufactured from 304 grade stainless steel
- Molded wide and deep sink
- Back side is raised to prevent water drips
- Lift up grid
- Dimensions (WxLxH):
- MPYE1071: 600x650x500/910
- MPYE1072: 700x750x500/910
- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Évier large et profond produit par pressage,
- Panneau arrière élevé permettant le lavage de serpillières,
- Système de grille à charnières,
- Dimensions (lxLxH):
- MPYE1071: 600x650x500/910
- MPYE1072: 700x750x500/910



Code	Dimensions (lxLxH)
Code	Dimension
MPYE 1071	600x650x500 / 910 mm
MPYE 1072	700x750x500 / 910 mm





ARMTTA 4021

Medical Gas Cylinder Trolley Chariot à tubes

- For entire sterilization required centers,
 - Epoxy coated aluminum body,
 - Removable head regulator with protective cap,
 - Aluminum raw material five castors,
 - 140 mm gas cylinder carrying capacity.
-
- Dans tous les environnements cliniques et polycliniques devant être stériles,
 - Poudre enduite sur le corps en aluminium qui est séché au four,
 - capuchon amovible de protection du régulateur,
 - couvercle supérieur amovible pour l'insertion du tube
 - Pied de moulage par injection d'aluminium à cinq roues
 - Capacité de charge des tubes jusqu'à 140 mm de diamètre,



ARMPND 4455

Narcotic Cabinet (Stainless Steel) Le cabinet de stupéfiants (Acier inoxydable)

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Electronic locking system with audible alarm system,
 - Walled cover system,
 - Dimensions (WxLxH): 400x500x500 mm.
-
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - Le système de verrouillage électronique, ayant de système d'alarme sonore,
 - Le système de couvercle à paroi,
 - Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur) : 400x500x500 mm.



ARMND 4444

Narcotic Cabinet Armoire pour Narcotique

- For entire sterilization required places
 - Electrostatic painted
 - Double compartments, two doors and air circulation grids
 - Double locking system. Red and green colored doors
 - Wall mounted for convenient access
 - Dimensions (WxLxH): 700x200x500 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - Structure en peinture électrostatique, chaque porte est dotée d'un double système de verrou,
 - Double compartments, double portes, aération des portes,
 - Système de fixation murale, portes de couleur rouge et verte,
 - Dimensions (lxLxH): 700x200x500 mm.





ARMKA 4400

Dirty Linen Trolley
Chariot de Collecte du Linge Sale

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - W/Canvas case
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimension (WxLxH): 600x950x850 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Sac en toile,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Pied rotatif à hauteur variable en acier inoxydable,
 - Dimensions (lxLxH): 600x950x850 mm.



ARMKCA 295

Dry Linen Trolley (Polyethylen Body)
Chariot pour Linge Sec (Polyéthylène)

- For entire sterilization required centers laundry
 - Grade 304 stainless steel
 - Polyethylen body
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Dimensions (WxLxH): 720x900x830 m
-
- Adapté pour tout espace stérilisé et lingerie,
 - En acier inoxydable 304,
 - Structure en polyéthylène,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Dimensions (lxLxH): 720x900x830 mm.



ARMPCA 4550

Mobile Dust Bin
Poubelle Mobile

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Foot operated
 - Dimensions (WxLxH): 410x520x1020 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Ouverture avec pédale,
 - Dimensions (lxLxH): 410x520x1020 mm.





ARMSKA 4500

Dirty-Clean Laundry Trolley Chariot pour Linge Propre-Sale

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - 2 Different coloured cloth bags for both dirties and cleans
 - 4 wheels with 2 breaks
 - Flexible production in different designs and dimensions
 - Dimensions (WxLxH): 570x1100x1040 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Deux sacs en toile de couleurs différentes pour linge propre et sale,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Possibilité de production avec conception et dimensions sur mesure,
 - Dimensions (LxLxH): 570x1100x1040 mm.



ARMICA 4530

Dirty-Clean Laundry Trolley (with Lid) Chariot de Linge (A couvercle)

- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Foot operated lid system,
 - 2 different colour removable and bags for dirty and clean area,
 - Four castors with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 500x1050x1000 mm.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Acier Inoxydable de qualité 304,
 - Système de couvercle à pédale poussoir par le pied,
 - Sacs en tissu de deux couleurs différentes pour les linges sales et propres ,
 - Quatre roues dont deux à frein,
 - Dimensions (LxGxH) 500x1050x1000 mm.



ARMKDA 290

Distribution Trolley Chariot de distribution pour les chariots sales et propres

- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 3 pieces shelves with barrier on 3 sides, removable bag,
 - Four wheels with two brakes,
 - Dimensions (WxLxH): 880x550x900 mm
-
- Dans tous les environnements cliniques et policliniques devant être stériles,
 - corps porteur en acier inoxydable,
 - 3 tablettes de protection, auvent à linge amovible,
 - quatre roues dont deux freinées,
 - Dimensions (LxLxH) 880x550x900 mm





ARMTA 2117

Material Transportation Car (2 Storey - With Repository)

Chariot de transportation de matériel
(Ayant 2 étages – Deux cuvettes)

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - 304 quality stainless steel,
 - Designed suitable to carry heavy loads,
 - Modifiable wheel system according to service type,
 - Dimensions (WxLxH): 700x500x830 mm.
-
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - La conception convenable pour la transportation de charge lourde,
 - Le système de roue changeable, par rapport de type de service,
 - Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur):: 700x500x830 mm.




ARMKOA 4602

Lead Apron Hanger MKOA 4602

Chariot de Linge (A couvercle)

- For entire sterilization required places
 - Manufactured from 304 grade stainless steel
 - Body hanger bearing system with zero risk of falling
 - Placing heavy aprons with comfortable swivel hanger system
 - Four castors with two brakes. Ergonomic design
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Aucun risque de chute des supports grâce à un système de roulement ancré dans la structure,
 - Possibilité de ranger les tabliers sans difficultés grâce à système de supports articulés,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Structure supportée avec pieds profilés et 5 supports.

Code	Nom du produit
Code	Product
MKOA 4602	5 cintres / 5 Hanger
MKOA 4603	10 cintres / 10 Hanger



ARMKOA 4600

Lead Apron Hanger

Porte-Tablier Plombé

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 Stainless Steel
 - 4 wheels with 2 breaks
 - 5 hanger backed with metal columns
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - 4 Roulettes dont deux avec frein,
 - Structure supportée avec pieds profilés et supports.





ARMPD 3010

Manual Examination Table
La Commission d'Examen

- For entire sterilization required centers,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Adjustable backrest
 - Synthetic leather covered
 - Paper towel hanger
 - Dimensions (WxLxH): 650x1970x700mm
-
- Dans tous les environnements cliniques et polycliniques devant être stériles,
 - groupe de pieds polis pliables en acier inoxydable de qualité 304,
 - Tête de patient Section réglable en hauteur
 - Surface supérieure revêtue de cuir artificiel,
 - Appareil distributeur de tissus
 - Dimensions (LxHxL) : 650x1950x700 mm



ARMKAK 4020

Blood Collection Seat
Fauteuil de collecte de sang et de dialyse

- In all clinical and outpatient settings that need to be sterile,
 - Electrostatic painted on steel body,
 - Shock absorber, back and foot restraint,
 - Armrest section " Derlin ", altitude, right and left rotation setting and forward, rearward angles completely compatible with the body, the most appropriate position in the blood collection process,
 - The artificial leather, sitting, back and foot restraints section, designed and shaped on the body lines,
 - The head restraint can be disassembled and washed with a rattle system,
 - When the foot pedal is depressed, the wheels are raised, and the feet are suspended,
 - Can be mobile again with the wheel system.
-
- Dans tous les environnements cliniques et polycliniques devant être stériles,
 - Système hydraulique couché en arrière et pied,
 - accoudoirs réglables en Delrin,
 - Groupe de pied ou roue avec pédale centrale,
 - tête amovible lavable,





ARMHAP 2010

Medical Curtain (Wall Mounted)
Couverture (type de mur)

- Aluminum profile light frame,
- Non-flammable, anti-bacterial, polyvinyl chloride
- Can be used without wall mounting with mobile carrier,
- Height 1650 mm, Length 250 mm, 8 sections (2000 mm in total)
- Supports profilés en aluminium, panneaux légers
- Polychlorure de vinyle ininflammable, antibactérien,
- Peut être utilisé sans fixation murale avec support mobile,
- 8 panneaux, hauteur 1650 mm, largeur 250 mm, longueur totale de l'ouverture 2000 mm



ARMHAP 2020

Medical Curtain (T Type)
Écran médical (modèle T)

- Aluminum profile light frame,
- Mobile system,
- Non-flammable, anti-bacterial, polyvinyl chloride
- Height 1650 mm, Length 750 mm, 3 sections (2250 mm in total)
- Supports profilés en aluminium, panneaux légers
- Polychlorure de vinyle composite ininflammable et antibactérien,
- 3 panneaux mobiles, hauteur 1650 mm, largeur 750 mm, longueur totale des ouvertures 2250 mm



ARMHAP 2030

Medical Curtain (M Type)
Écran médical (modèle M)

- Aluminum profile light frame,
- Mobile system,
- Non-flammable, anti-bacterial, polyvinyl chloride,
- Folding system, 3 sections on left and 3 sections on right, each section 250 mm
- Height 1650 mm, Length 750 mm, 5 sections (3750 mm in total)
- Supports profilés en aluminium, panneaux légers
- Polychlorure de vinyle composite ininflammable et antibactérien,
- balançoires 3 panneaux droit et 3 panneaux gauche 250 mm (en forme de papillon)
- 1650 mm de hauteur, 5 panneaux, chaque panneau 750 mm de large ouverture longueur 2250 mm





ARMPCR 3111

Stainless Steel Water Closet
WC en Acier Inoxydable

- For entire sterilization required places
 - Grade 304 stainless steel
 - Stainless steel cistern
 - ABS plastic lid
 - Dimension (WxLxH): 600x355x385 mm. (MPCR 3111)
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Réservoir en acier inoxydable,
 - Couvercle en ABS,
 - Dimensions (lxLxH): 600x355x385 mm. (MPCR 311)



MPCR 3110

MPCR 3111

ARMPCR 3112

Stainless Steel Water Closet
WC en Acier Inoxydable

- For entire sterilization required places
 - Grade 304 stainless steel
 - Stainless steel cistern
 - ABS plastic lid
 - Dimension (WxLxH): 600x355x680 mm. (MPCR 3110)
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Réservoir en acier inoxydable,
 - Couvercle en ABS,
 - Dimensions (lxLxH): 600x355x680 mm. (MPCR 3110)



ARMPTJ 3020

Stainless Steel Toilet (With Jet Flush)
WC en acier inoxydable (au nettoyage à jet d'eau)

- Jet washing through perforated structure attached to main body,
 - Dimensions (WxLxH): 600x650x170 mm.
-
- Système de jet d'eau avec perfusion, attaché au corps,
 - Dimensions (lxLxH) : 600x650x170 mm



ARMPDT 3070

Stainless Steel Shower Stall
Cuvette de douche en acier inoxydable

- MPDT 3070 Dimensions (WxLxH): 700x700x950 mm.
 - MPDT 3075 Dimensions (WxLxH): 750x750x200 mm.
 - MPDT 3080 Dimensions (WxLxH): 800x800x950 mm.
-
- MPDT 3070 Dimensions (lxLxH) : 700x700x950 mm.
 - MPDT 3075 Dimensions (lxLxH) 750x750x200 mm.
 - MPDT 3080 Dimensions (lxLxH) 800x800x950 mm.







ARMDML 4040

Stainless Washbasin (Wall type)
Le Lavabo Inoxydable (le Type de Mur)

- In all clinical and polyclinic environments that need to be sterile,
 - Made of 304 quality stainless steel,
 - Wall-mounted,
 - Knee operated, single or temperature controlled double water inlet,
 - Liquid soap dispenser mounted on high backrest,
 - Dimensions (WxLxH): 400x400x225 mm.
-
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - Monté à mur,
 - Contrôle au genou, un ou deux (avec l'ajustement d'eau) entrée d'eau,
 - Le porte-savon monté à un haut berceau de montage
 - Les dimensions (Largueur x Longueur x Hauteur): 400x400x225 mm.



MDML 4041 Dispensaire de savon en liquide de cuve inoxydable avec commande par coude (500 ml)	
MDML 4041 Stainless Washbasin Elbow Operated Liquid Soap Disp. (500 ml.)	
MDML 4042 Dispensaire de savon en liquide de cuve inoxydable avec photocellules (1000 ml)	
MDML 4042 Stainless Washbasin Photocell Operated Liquid Soap Disp. (1000 ml.)	

ARMAKE 4150

Stainless Steel Sink
WC en Acier Inoxydable

- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Foot operated flow system,
 - Water temperature adjustment valve,
 - Wall mounted,
 - Dimensions (WxLxH): 450x500x850 mm.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Acier Inoxydable de qualité 304,
 - Ecoulement d'eau pouvant être commandé par le pied,
 - Vanne de réglage de température d'eau,
 - Monté sur mur,
 - Dimensions (LxGxH) : 450x500x850 mm.





ARMDML 4050

Stainless Washbasin System
Set de Lavabo Inoxydable

- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Photocell operated faucet and built in soap dispenser,
 - High backrest and elliptical sink design,
 - Wall mounted,
 - Dimensions (WxLxH): 415x510x830mm.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Acier Inoxydable de qualité 304,
 - Batterie à photocellule et distributeur intégré de savon,
 - Conception de dossier élevé et d'évier ovale,
 - Monté sur mur,
 - Dimensions (LxGxH) : 415x510x830mm.



ARMDLM 4544

Mounted Sink (Wall Type)
Lavabo Mural en Acier Inoxydable

- Grade 304 stainless steel, corner edges,
 - Wall-mounted system, with tap hole,
 - Dimension (WxDxH): 360x360x155 mm. (MDML 4544)
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Oval ou rectangulaire au choix,
 - Système de fixation murale avec emplacement pour mitigeur,
 - Dimensions (lxLxH): 360x360x155 mm.



ARMDLM 4544

Mounted Sink (Type Wall)
Le Lavabo Inoxydable (le Type de Mur)

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Rounded or corner edges
 - Wall-mounted system
 - With tap hole
 - Dimension (WxLxH): 410x410x250/320 mm. (MDML 4543)
 - Dimension (WxLxH): 360x360x155 mm. (MDML 4544)
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Oval ou rectangulaire au choix,
 - Système de fixation murale avec emplacement pour mitigeur,
 - Dimensions (lxLxH): 410x410x250/320 mm. (MDML 4543)
 - Dimensions (lxLxH): 360x360x155 mm. (MDML 4544)





ARMSKC 1206

Swinging Cover Thrash Can

La poubelle balançoire ayant de couvercle de type de toit

- For entire sterilization required centers,
 - 304 quality stainless steel body and cover,
 - User friendly with swinging roof cover.
-
- A tous les environnements de clinique et de polyclinique qui doivent être stériles,
 - Acier inoxydable de Qualité 304,
 - Ayant une mode balançoire, et par une forme de couvercle en toit et ayant un emploi facile.

Code	Capacité
MSKC 1206	(6 L.)
MSKC 1211	(11 L.)
MSKC 1216	(16 L.)
MSKC 1225	(25 L.)
MSKC 1236	(36 L.)
MSKC 1245	(45 L.)
MSKC 1254	(54 L.)
MSKC 1260	(60 L.)
MSKC 1280	(80 L.)



ARMCKA 1109

Hydraulic Waste Receptacle

Poubelle en Acier Inoxydable à Pédale Hydraulique

- For entire sterilization required places
 - Manufactured from 304 grade stainless steel
 - Smooth movement of lid with hydraulic mechanism
 - Scissor type bin bag holder
 - Non slippery rubber feet
 - Dimension (WxLxH): 300x300x620 mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Couvercle à pédale hydraulique et une fermeture lente,
 - Avec appareil de maintien du sac poubelle,
 - Pieds plastiques antidérapant,
 - Dimensions (lxLxH): 300x300x620 mm



ARMPCK 1110

Pedal Dustbin

Poubelle à Pédale Inoxydable

- For entire sterilization required centers
 - Stainless steel body and lid
 - Pedal operated lid system
 - Inner bucket made from plastic with handle and is easy to empty and clean
 - Dimensions 12 lt. Ø 245x370 H mm.
 - Dimensions 20 lt. Ø 310x370 H mm.
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - Structure et couvercle en acier inoxydable,
 - Couvercle à pédale hydraulique. Seau intérieur amovible à poignée.
 - Dimensions Diamètre: 245 – Hauteur 370 mm. (MPCK 1110 -12 L)
 - Dimensions Diamètre: 310 – Hauteur 370 mm. (MPCK 1111 -20 L)





ARMET 9321

Disabled Seats
Siège de Douche Pliable pour Handicapé

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Collapsible or fixed
 - Wall or floor assembly
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Pliable ou fixe,
 - Système de fixation murale.



MET 9321



MET 9325

ARMET 9331

Disabled Grab Bars
Barre d'appui pour Handicapé

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Collapsible or fixed
 - Wall or floor assembly
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Pliable ou fixe,
 - Système de fixation murale.



MET 9331



MET 9335



MET 9339

ARMET 9341

Disabled Grab Bars
Barre d'appui pour Handicapé

- For entire sterilization required centers
 - Grade 304 stainless steel
 - Mobile or fixed
 - Wall or floor assembly
-
- Adapté pour tout espace stérilisé,
 - En acier inoxydable 304,
 - Pliable ou fixe,
 - Système de fixation murale.



MET 9341



MET 9343



MET 9347



ARIAS vous propose des solutions justes et fiables

04 
111>126

Unité de morgue et d'anatomie Morgue & Anatomy Units

Contient des produits spécifiques pour les besoins des morgues hospitalières. Les produits sont conçus afin de faciliter le travail des médecins et du personnel de santé dans les salles d'autopsie ou les morgues. Il ne faut pas oublier que pendant des années, le transfert des défunts a été réalisé avec des efforts physiques du personnel de santé. Aujourd'hui, il y a les chariots et les ascenseurs ARIAS. Les centres médicaux ayant opté pour les produits ARIAS travaillent dans le confort de choix de la bonne marque.

This category consists of manufacturing of morgue units, stretchers, lifts and autopsy tables etc. These products offer all specifications for those who work at this department and make hospital staff faster and comfortable at work. Cadavers were being carried by human force at hospitals in the past. However all of them are now delivered by ARIAS lift with hydraulic mechanism without using any human force. As we say that health care organizations choosing ARIAS branded products are experiencing the bliss of living with the right brand.





ARMPC 2010

Panel Type Morgue Unit (Dual Front Door)
Unité de morgue de type panneau (double couverture avant)

- It is a cooling system unit designed to keep or keep the funeral in every kind of health center and clinical environment.
 - All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
 - In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
 - The interior lighting, which switches on when the door is opened,
 - Digital heat indicator and control,
 - Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
 - Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
 - Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
 - Front-load and two-door
 - Dimensions (WxLxH): 870 mm x 2360 mm x 1590 mm + 350mm
-
- It is a cooling system unit designed to keep or keep the funeral in every kind of health center and clinical environment.
 - All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
 - In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
 - The interior lighting, which switches on when the door is opened,
 - Digital heat indicator and control,
 - Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
 - Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
 - Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
 - Front-load and two-door
 - Dimensions (WxLxH): 870 mm x 2360 mm x 1590 mm + 350mm



ARMPC 2011

Panel Type Morgue Unit (Double Side Door)
Unité de morgue de type panneau (double couvercle latéral)

- It is a cooling system unit designed to keep or keep the funeral in every kind of health center and clinical environment.
 - All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
 - In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
 - The interior lighting, which switches on when the door is opened,
 - Digital heat indicator and control,
 - Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
 - Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
 - Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
 - Side loading and two doors
 - Dimensions (WxLxH): 970x2360x1590mm + 350m
-
- Toutes les pièces internes et externes sont en acier inoxydable de qualité 304
 - Chargement latéral et deux portes
 - chargement et déchargement sans soucis avec des casseroles funéraires fonctionnant sur le mécanisme de rail avec des profils en acier inoxydable
 - Dégivrage entièrement automatique, refroidisseur interne contrôlé par ventilateur, tuyau de vidange de liquide,
 - Affichage et contrôle thermiques numériques
 - Déplacement et nettoyage pratiques avec des roues verrouillables
 - Dimensions (LxLxH) 970x2360x1590mm +350mm





ARMPC 3010

Panel Type Morgue Unit (Triple Front Door)
Unité de morgue à panneau (triple porte avant)

- It is a cooling system unit designed to keep or keep the funeral in every kind of health center and clinical environment.
- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
- In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks, • The interior lighting, which switches on when the door is opened,
- Digital heat indicator and control,
- Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
- Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
- Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
- Front-load and three-door
- Dimensions (WxLxH): 870 mm x 2360 mm x 2270 mm + 350mm
- Toutes les pièces internes et externes sont en acier inoxydable de qualité 304
- Chargement frontal et deux portes
- Chargement et déchargement en continu avec des casseroles funéraires sur roulements montées sur un rail en acier inoxydable de qualité 304
- Dégivrage entièrement automatique, refroidisseur interne contrôlé par ventilateur, tuyau de vidange de liquide,
- Affichage et contrôle thermiques numériques
- Déplacement et nettoyage pratiques avec des roues verrouillables
- Les Dimensions: (WxLxH): 870 mm x 2360 mm x 2270 mm + 350mm



ARMPC 3011

Panel Type Morgue Unit (Triple Side Door)
Unité de morgue de type panneau (triple couverture latérale)

- It is a cooling system unit designed to keep or keep the funeral in every kind of health center and clinical environment.
- All internal and external parts are 304 quality stainless steel,
- In Cover; It can be easily opened from the inside. Two lid locks,
- The interior lighting, which switches on when the door is opened,
- Digital heat indicator and control,
- Completely 304 quality stainless steel rail design bearing on the bearings working on the funeral troughs smooth loading and unloading,
- Fully automatic defrost, fan-controlled internal cooler, condensate drain hose,
- Convenient displacement and cleaning with lockable wheels
- Side loading and three doors
- Dimensions (WxLxH): 970 x 2360 X 2270 mm + 350 mm
- Toutes les pièces internes et externes sont en acier inoxydable de qualité 304
- Chargement latéral et deux portes
- chargement et déchargement sans soucis avec des casseroles funéraires fonctionnant sur le mécanisme de rail avec des profils en acier inoxydable
- Dégivrage entièrement automatique, refroidisseur interne contrôlé par ventilateur, tuyau de vidange de liquide,
- Affichage et contrôle thermiques numériques
- Dimensions (LxLxH) 970x2360x2270 mm + 350 mm





ARMOT 2010

Autopsy Table
Table d'Autopsie

- Entire inner and outer parts grade 304 stainless steel
- Shower hose with hand sprinkler
- Water/Air spray gun rinser
- Cabinet at the underside
- Dirty water outlet
- Sink and grid plates AISI 304 grade stainless steel
- Dimension (WxLxH): 900x2650x900 mm.w



- Toutes parties internes et externes en acier inoxydable 304,
- Évier avec mitigeur,
- Pistolet à pression air/eau,
- Armoire en partie inférieure,
- Évacuation au sol des eaux usées,
- Plateau supérieur grillagé et avec réservoir,
- Dimensions (lxLxH): 900x2650x900 mm.

ARMGT 2011

Body Washing Table
Table de Lavage Mortuaire

- Entire inner and outer parts grade 304 stainless steel
- Inclined pooled top tray facilitating fluid flow
- Cabinet at the underside
- Dirty water outlet
- Dimension (WxLxH): 900x2150x900 mm.

- Toutes parties internes et externes en acier inoxydable 304,
- Plan supérieur avec réservoir incliné facilitant l'écoulement,
- Armoire en partie inférieure,
- Évacuation au sol des eaux usées,
- Dimensions (lxLxH): 900x2150x900 mm.





ARMCYS 9003

Body Washing Unit
Unité de lavage du corps de mort

- For entire sterilization required places,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Movable, spiral faucet for pressurized water on rail,
 - Easy operate with hydraulic and foot-operated height adjustment,
 - Easy body movement with moving rollers,
 - Rounded edge collecting hopper for waste,
 - Integrated work table with washing sink and extensible faucet,
 - Four castors with two brakes,
 - Easy transfer to washing area,
 - Washing table dimensions (WxLxH): 1100x2200x600/900 mm.
 - Work table dimensions (WxLxH): 540x2000x900 mm.
-
- Dans tous les milieux cliniques et polyclinique qui doivent être stérile,
 - Acier Inoxydable de qualité 304,
 - Ensemble de batterie d'eau à pression mobile sur rail,
 - Chargement-abaissement confortable par le réglage d'hauteur avec pédale hydraulique,
 - Lit cylindrique mobile facilitant les mouvements de corps,
 - Réservoir spécial d'accumulation arrondi à dispositif de déchet,
 - Bureau privé à batterie et à évier de lavage de main,
 - Quatre roues dont deux à frein,
 - Transfert facile aux espaces de lavage par les chambres de morgue,
 - Dimensions (LxGxH) : 1100x2200x600/900 mm.
 - Dimensions (LxGxH) : 540x2000x900 mm.





ARMCTA 9010

Cadaver Trolley
Chariot Funéraire

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Cadaver trolley is designed for easy movement and work in conjunction with morgue unit
- Four castors with two brakes
- Dimension (WxLxH): 680x2150x500 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Système de transport adapté pour les unités de morgue,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Dimensions (lxLxH): 680x2150x500 mm.



ARMCTA 9011

Cadaver Trolley (With Lid)
Chariot de Dissimulation Funéraire

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Cadaver trolley is designed for easy movement and work in conjunction with morgue unit
- Lid with shock absorber mechanism for sudden movements
- Four castors with two brakes
- Dimension (WxLxH): 680x2150x920 mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Système de transport adapté pour les unités de morgue,
- Couvercle avec amortisseur,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Dimensions (lxLxH): 680x2150x920 mm.







ARMKL 9002

Cadaver Lift (Hydraulic)

Chariot Élévateur Hydraulique Manuel de Transport Mortuaire

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Hydraulic lift system with handle
- Able to lift up to 150 Kgs.
- Easy to access to first, second and third cells of morgue unit
- Four castors with two brakes
- Dimension (WxLxH): 640x2020x380/1700mm.

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Système d'élévation hydraulique à contrôle manuel,
- Charge maximale 150 kg,
- Adapté pour l'accès au 1er, 2ème et 3ème niveau des unités de morgue,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Dimensions (lxLxH): 640x2020x380/1700 mm.



ARMKL 9001

Cadaver Lift (Chargeable)

Chariot Élévateur Hydraulique Électrique à Batterie de Transport Mortuaire

- For entire sterilization required places
- 304 grade stainless steel
- Hydraulic lift system. Able to lift up to 150 Kgs.
- Chargeable battery and can be used up to one week without charge
- 220 V electric input. Supplies electric power in case of electric cut
- Easy to access to first, second and third cells of morgue unit
- Four castors with two brakes
- Dimension (WxLxH): 600x2100x380 / 1740 mm

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable 304,
- Système d'élévation hydraulique. Charge maximale 150 kg.
- Système à Batterie. Autonomie jusqu'à 1 semaine en fonction de l'utilisation,
- Prise d'alimentation 220 V (permet l'utilisation d'électricité en cas de coupure de courant ou en cas d'urgence),
- Adapté pour l'accès au 1er, 2ème et 3ème niveau des unités de morgue,
- 4 Roulettes dont deux avec frein,
- Dimensions (lxLxH): 600x2100x380 / 1740 mm







ARMDME 4010

Dissection Unit (with Sink)
Table à disséquer (évier)

- Designed for use in anatomy labs,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 10 directions of movement with joystick control,
 - Optional remote controller, • Sink and disposal unit,
 - Control panel can rotate 360°,
 - Head, arm, foot rests are optional
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimension (WxLxH): 760x2600x850 mm
-
- conçu pour une utilisation dans le laboratoire d'anatomie,
 - Tous les produits sont fabriqués en acier inoxydable de qualité 304,
 - Le sens de la marche avant indépendant avec commande par joystick,
 - télécommande optionnelle,
 - Évier et moulin intégrés à la table
 - panneau de commande rotatif à 360°
 - Les supports pour la tête, les bras et les pieds sont optionnels
 - Option de fabrication sur mesure,
 - Dimensions (LxLxH) : 760x2600x850 mm.



ARMDM 4011

Dissection Unit
Table de dissection

- Designed for use in anatomy labs,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - 10 directions of movement with joystick control,
 - Optional remote controller, • Odour system, roller system,
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimension (WxLxH): 760x2000x850 mm
-
- conçu pour une utilisation dans le laboratoire d'anatomie,
 - Tous les produits sont fabriqués en acier inoxydable de qualité 304,
 - La direction du mouvement indépendant avant avec télécommande,
 - élimine les odeurs indésirables,
 - Système de changement de rouleaux déplaçant le cadavre,
 - Option de fabrication sur mesure,
 - Dimensions (LxLxH) : 760x2000x850 mm.







ARMDME 4021

Dissection Unit (Fixed)
Table de dissection (Fixe)

- Designed for use in anatomy labs,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Odour system, roller system,
 - Sink and functional battery system,
 - Instrument shelf can rotate 360°, wetproof plug system,
 - 3 pieces removable tray,
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimension (WxLxH): 760x2600x850 mm.
-
- conçu pour une utilisation dans le laboratoire d'anatomie,
 - Tous les produits sont fabriqués en acier inoxydable de qualité 304,
 - élimine les odeurs indésirables,
 - Système de batterie de lavabo et de lavabo multifonctionnel,
 - étagère à outils pivotante à 360 degrés et prise étanche,
 - 3 bacs filtrants détachables,
 - Option de fabrication sur mesure,
 - Dimensions (LxLxH) : 760x2600x850 mm.



ARMDM 4020

Dissection Table (Roller System)
Table de dissection (système à rouleaux)

- Designed for use in anatomy labs,
 - Manufactured from 304 grade stainless steel,
 - Odour system, roller system,
 - Sink and functional battery system,
 - Wetproof plug system,
 - Ventilation system optional,
 - Custom made production in different sizes and designs,
 - Dimension (WxLxH): 760x2000x850 mm.
-
- conçu pour une utilisation dans le laboratoire d'anatomie,
 - Tous les produits sont fabriqués en acier inoxydable de qualité 304,
 - élimine les odeurs indésirables,
 - mouvement sans toucher le cadavre avec le système à rouleaux,
 - Système de batterie de lavabo et de lavabo multifonctionnel,
 - étagère à outils pivotante à 360 degrés et prise étanche,
 - connexion au système de ventilation,
 - Option de fabrication sur mesure,
 - Dimensions (LxLxH) : 760x2000x850 mm.







MKSH 2502



MKSH 2512

ARMKSH 2500

Cadaver Storage Unit
Bassin de stockage de cadavres

- Designed for use in anatomy labs,
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- Odour system, roller system,
- Instrument shelf can rotate 360°, wetproof plug system,
- The cadaver storage pool consists of two parts, the first section
- The first section be formed with liquid pool and the second section be formed with covering,
- There is a 60 mm gap between two sections,
- Cadaver storage pools have 2-3-4 and 6 cadaver capacities,
- With cooling or without cooling system production is optional,
- The pool with cooling system has cadaver mousturising system, The unit works with hydraulic system. Cadaver can take off
- and put back by cadaver lift,
- Custom made production in different sizes and designs,

- conçu pour une utilisation dans le laboratoire d'anatomie,
- Tous les produits sont fabriqués en acier inoxydable de qualité 304, élimine les odeurs indésirables,
- Le cadavre peut être transféré sans toucher le système de rouleau
- étagère à outils pivotante à 360 degrés et prise étanche,
- La salle d'entreposage des cadavres se compose de deux parties : la première section est la piscine de liquide et la deuxième section
- est la piscine extérieure,
- 60 mm entre deux couches de la piscine,
- Les piscines de stockage de cadavres ont une capacité de 2-3-4 et 6 cadavres,
- Peut être fabriqué avec et sans refroidissement
- Les puits réfrigérés disposent d'un système d'humidification par cadavre,
- Fonctionne avec le système hydraulique. Le cadavre peut être soulevé à l'aide d'un ascenseur et remis à sa place,

Code	Capacity	Type	Dimensions
MKSH 2502	2 Cadavers	Refrigerated	100x250x105 cm
MKSH 2503	3 Cadavers	Refrigerated	100x250x145 cm
MKSH 2504	4 Cadavers	Refrigerated	160x250x105 cm
MKSH 2506	6 Cadavers	Refrigerated	160x250x145 cm
MKSH 2512	2 Cadavers	Unrefrigerated	86x240x105 cm
MKSH 2513	3 Cadavers	Unrefrigerated	86x240x145 cm
MKSH 2514	4 Cadavers	Unrefrigerated	145x240x105 cm
MKSH 2516	6 Cadavers	Unrefrigerated	145x240x145 cm

Code	Capacité	Type	Taille
MKSH 2502	2 Cadavres	Refrigidis	100x250x105 cm
MKSH 2503	3 Cadavres	Refrigidis	100x250x145 cm
MKSH 2504	4 Cadavres	Refrigidis	160x250x105 cm
MKSH 2506	6 Cadavres	Refrigidis	160x250x145 cm
MKSH 2512	2 Cadavres	non refroidis	86x240x105 cm
MKSH 2513	3 Cadavres	non refroidis	86x240x145 cm
MKSH 2514	4 Cadavres	non refroidis	145x240x105 cm
MKSH 2516	6 Cadavres	non refroidis	145x240x145 cm





ARIAS LABS SYSTEM
FURNITURE AND EQUIPMENT

INNOVATIVE , SAFE AND FLEXIBLE

HEALTH Catalogue - 2021



ARIAS LABS SYSTEM

www.ariaslabssystem.com